

VEILIGHEIDSMESSEN EN TOEBEHOREN 2023



» Voor inhoudsop-
gave hier open-
vouwen!



MARTOR IS DE INTERNATIO-
NAAL TOONAANGEVENDE
PARTNER VOOR INNO-
VATIEVE SNIJOPLOSSINGEN,
IN HET BIJZONDER OP HET
GEBIED VAN VEILIGHEIDSMESSEN. DEZE CATALOGUS
LAAT U ONS HOOGWAAR-
DIGE PRODUCTASSORTI-
MENT ZIEN. ZO ERVAART U
NIET ALLEEN ALLE KENNIS
OVER IEDER MES, MAAR U
KRIJGT OOK ALLE GEGEVENS
EN FEITEN TE WETEN, DIE U
VOOR EEN DOELTREFFENDE
BESTELLING NODIG HEEFT.

THE SAFER WAY TO CUT.

martor

WELKOM BIJ MARTOR

WELKOM IN DE WERELD VAN
DE VEILIGHEIDSMESSEN.

VEILIG VERBORGEN
MESJE

Pagina

SECUMAX 350	14
SECUMAX 320	16
SECUMAX 150	18
SECUMAX 145	20
SECUMAX EASYSAFE	22
SECUMAX OPTICUT	24
SECUMAX SNITTY	28
SECUMAX MOBILEX	30
SECUMAX COUPPY	31
SECUMAX POLYCUT	32
SECUMAX PLASTICUT	34
SECUMAX CARDY CUT	36
SECUMAX TRENNEX	38
SECUMAX VISICUT	39
SECUMAX 565	40
SECUMAX 564	42
SECUMAX 363	44

VEILIG VERBORGEN MESJE
→ hoogste veiligheid



FULLY AUTOMATIC BLADE
RETRACTION

Pagina

SECUPRO 625	48
SECUPRO MARTEGO	52
SECUPRO MERAK	54
SECUPRO MEGASAFE	56
SECUPRO MAXISAFE	58

FULLY AUTOMATIC BLADE RETRACTION
→ zeer hoge veiligheid



AUTOMATIC BLADE
RETRACTION

Pagina

SECUNORM 500	64
SECUNORM 300	70
SECUNORM 525	72
SECUNORM 540	74
SECUNORM 380	76
SECUNORM MIZAR	80
SECUNORM 175	82
SECUNORM 185	84
SECUNORM HANDY	86
SECUNORM SMARTCUT	88
SECUNORM MULTISAFE	90

AUTOMATIC BLADE RETRACTION
→ hoge veiligheid



BLADE RETRACTION
EN VERGRENDING

Pagina

SECUBASE 383	94
--------------	----

BLADE RETRACTION EN VERGRENDING
→ optionele veiligheid



VOLLEDIGE INDEX

INTRODUCTIE

Made in Solingen	2
Van onveilig naar veilig snijden	4

ONZE VEILIGHEIDSMESSEN,
SCHAREN EN TOEBEHOREN

Onze nieuwste produkten	10
SECUMAX	13
SECUPRO	47
SECUNORM	63
SECUBASE	93
MDP Messen	99
SOS Messen	115
Toebehoren	121

APPENDIX

Matrix snijmaterialen	131
Matrix mesjes	134
Onze website	139
Onze overige service platforms	140
En alles gaat om uw wensen	142
De meest voorkomende snijwerk- zaamheden	144
Technische begrippen	146
Impressum	150

OPEN KLAPPEN

Legenda pictogrammen

De producten in deze catalogus worden in origi-
nele afmeting weergegeven. Enkele uitzonderin-
gen worden op de productpagina gemeld.

MADE IN SOLINGEN.
MADE FOR YOU.

Het begrip "Solvingen" staat wereldwijd voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Bij messen en bij mesjes. "Made in Solingen" is al eeuwen een erkend kwaliteitslabel. Net zoals dit de geschiedenis van het merk MARTOR kenmerkt, leveren wij met succes een bijdrage aan de reputatie van Solingen. Vandaag de dag leveren wij onze producten in meer dan 80 landen. Via ons wereldwijde netwerk garanderen wij dat al onze klanten lokaal bediend worden. Tegelijkertijd kunt u erop rekenen dat de ongeëvenaarde diensten van MARTOR – zoals gefundeerd, praktijkgericht advies – ook ter plekke aangeboden worden. Nog een voordeel van ons netwerk: onze distributiepartners verzamelen ideeën voor onze producten vanuit de hele wereld, en wij passen die innovaties regelmatig op onze producten toe.

WWW.MARTOR.COM

Onverschiedingen voor onze producten:

Ons streven naar kwaliteit en hoogwaardige vormgeving wordt gehonoreerd. Er is voor ons echter nog een grotere onderscheiding: uw tevredenheid.



Van Solingen naar de rest van de wereld. Met distributiepartners in Argentinië, Australië, Frankrijk, Groot-Brittannië, Israël, Mexico, Nederland, Polen, Spanje, Tsjechië, Turkije, Hongarije en de VS – en in ca. 70 andere landen op alle continenten. MARTOR is altijd in de buurt.

Gecertificeerd kwaliteitsbeheersysteem:


Het kwaliteitsbeheersysteem van MARTOR voldoet aan de eisen van DIN EN ISO 9001:2015 en zal regelmatig worden gecontroleerd.

ONVEILIG SNIJDEN. ENKELE CIJFERS EN FEITEN.

Cijfers en feiten



Zoveel mesgerelateerde arbeidsongevallen werden er ongeveer gerapporteerd in 2019 in Duitsland (Bron: Duitse arbeidsongevallen-verzekering, 2020).



Meer dan de helft van alle arbeidsongevallen met handgereedschappen is te wijten aan (in de regel suboptimale, niet veilige) werkmessen.



Elk mesgerelateerd arbeidsongeval resulteert in gemiddeld 7,4 dagen arbeidsongeschiktheid (Bron: Duitse beroepsvereniging Voeding en Catering, 2016).



Elke verloren werkdag kost de werkgever gemiddeld ongeveer 500 Euro.

MEER VEILIGHEID OP DE WERKPLEK. ONZE DRIE VEILIGHEIDSTECHNIEKEN.


Snijden zonder risico? Eigenlijk een tegenstrijdigheid. Het oplossen van deze tegenstrijdigheid heeft ons de jongste jaren en decennia gedreven. In 1976 hebben we met de PROFI het eerste door TÜV geteste veiligheidsmes ter wereld op de markt gebracht. Daarna was het pas echt ons doel om wat goed is verder te verbeteren. Na het automatisch terugtrekken volgde het volautomatisch terugtrekken van de mesjes. Ook hier was MARTOR de pionier. Ons aanbod wordt vandaag perfect afgerond door ontelbare snijgereedschappen met een veilig verborgen mesje, het hoogste veiligheidsniveau. Ook nieuw is de SECUBASE-productfamilie, waarbij de gebruiker kan kiezen tussen blade retraction en een vast mesje.

Met onze door GS geteste veiligheidsmessen hebben we normen gesteld die kenmerkend zijn voor de standaard in persoonlijke bescherming. Talrijke patenten bewijzen de kracht van de innovatie. Maar veilig is voor ons nog niet veilig genoeg. Op basis van onze drie veiligheidstechnieken ontwikkelen we samen met u elke keer weer nieuwe ideeën over het onderwerp "optimale snij-oplossingen". Daarbij hoort trouwens ook de zo eenvoudig en veilig mogelijke mesjeswissel.

Bovendien richten wij ons steeds meer op het onderwerp "gebruiksvriendelijkheid". Vooral onze nieuwe producten fungeren hier als boodschappers; bijvoorbeeld voor een nog betere ergonomie en een nieuw, modern ontwerp.




Veilig verborgen mesje




SECUMAX = Veilig verborgen mesje

Het mesje ligt veilig verborgen van goederen en handen. Hierdoor geniet u van de hoogste graad van veiligheid ten opzichte van snijwonden en beschadigde goederen.




SECUPRO = Fully automatic blade retraction

Het intelligente snijgereedschap. Zodra het mesje het snijmateriaal verlaat, trekt het zichzelf automatisch in de greep terug. U hoeft er helemaal niets voor te doen. Dat noemen wij "zeer hoge veiligheid".



SECUNORM = Automatic blade retraction

De duimen omhoog voor een hoge veiligheid. Zodra u met het snijden begint, laat u de schuifknop los. Zo verdwijnt het mesje na het snijden meteen weer in de greep.



SECUBASE = Optionele veiligheid

Blade retraction beschermt u tegen snijwonden. Als alternatief kunt u het mesje ook vastzetten. Wanneer u de vergrendeling uitschakelt, trekt het mesje zich zoals gewoonlijk weer terug.

ALLROUNDER OF SPECIALIST? IN ONS ASSORTIMENT VINDT U BEIDE. DE SECUNORM 500 IS NIET ALLEEN DE OPVOLGER VAN DE LEGENDARISCHE SECUNORM PROFI, MAAR OOK EEN VAN ONZE BESTE UNIVERSELE MESSEN VOOR DE MEEST UITEENLOPENDE DOELEINDEN.



DE SECUBASE 383 IS EEN EXPERT VOOR DIKKER SNIJMATERIAAL DANKZIJ ZIJN LANGE MESJE. U KUNT HEM OOK GEBRUIKEN ALS EEN VEILIGHEIDSMES MET BLADE RE-TRACTION OF ALS EEN CUTTER MET EEN VAST MESJE.



ONS PRODUCTASSORTIMENT IS VOOR ONS ALS EEN GROTE FAMILIE. IEMAND UITLICHTEN IS ALTIJD MOEILIJK. UITZONDERING: ONZE INNOVATIEVE NIEUWE PRODUCTEN. BEKIJK ZE VOORAL EENS VAN WAT DICHTERBIJ.

ONZE NIEUWSTE PRODUCTEN



SECUBASE 383

Extra lang mesje en zeer flexibel – als veiligheidsmes en als cutter. Vanaf pagina 94.



SECUNORM 185

Compacte alleskunner met robuuste metalen grip – naar keuze ook met keramisch mesje. Vanaf pagina 84.



SECUNORM 500

Opvolger van de SECUNORM PROFI. En een alleskunner die alles in zich heeft om een klassieker te worden. Vanaf pagina 62.



SECUNORM 525

De doorontwikkeling van de SECUNORM PROFI25. Met dezelfde kracht, maar aanzienlijk comfortabeler. Vanaf pagina 70.




SECUNORM PROFI40 MDP

Grote snijdiepte, ongelakt, detecteerbaar. Ons aanbod speciaal voor branches die gevoelig zijn voor storingen. Vanaf pagina 102.



SECUMAX 150 MDP

Snijden, schrapen, ritsen – alles met één product. Daarnaast ook röntgen- en metaaldetecteerbaar. Vanaf pagina 94.



Veilig verborgen mesje

Het mesje ligt niet bloot maar is afgeschermd van mens en goederen. Dat geeft u de hoogste graad aan veiligheid tegen snij-ongevallen en tegen beschadiging van goederen.

SECUMAX

SECUMAX 350
NR. 350001.02





Meer plezier bij het werk? Probeer dit eens.
Bij de SECUMAX 350 gaan veelzijdigheid, comfort en de hoogste veiligheid hand in hand. De SECUMAX 350 is immers een echt multitalent dat ook beschikt over een innovatieve mesjeswissel. Snijden kunt u ermee in alle gangbare materialen, van folie tot kunststof strapbanden tot tweelaags karton. Ook plakband ritst hij spelenderwijs open. En bij dat allemaal ligt het zo goed in de hand dat u het slechts met tegenzin weer weglegt.



Video's



Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 350001.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	154 x 12 x 40 mm
Basismateriaal	Glasvezelversterkte kunststof
Gewicht	37,0 g
Gewicht per VE (individuele doos)	50,0 g

TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
GORDELTAJES MET CLIP	NR. 9920.08
CONNECTOR	NR. 9946.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06

» meer informatie vanaf pagina 121



Twee-in-één meskop
Dubbele functie en dubbel gebruik: zowel het mesje als de plakbandritser zijn op twee manieren bruikbaar. Dat is voordelig voor u. U neemt de meskop heel gemakkelijk volledig eruit om hem om te keren of te vervangen.



Veilig verborgen mesje
De SECUMAX 350 heeft geen scherpe mespunt. De meskop is zo smal en de twee snijranden zo groot dat u daarmee 2-laags dozen en nog veel meer veilig kunt openen.



Reservemesje in de greep
Het mesje vervangt u gemakkelijk en veilig door met de hand de greep aan de bovenzijde te openen. En tegelijkertijd opent u ook de vergrendeling van de twee-in-één meskop.



Licht en gemakkelijk
Bij het snijden een zwaar-gewicht, maar met zijn 37 g een lichtgewicht. Daarom is veel snijden met het mes geen zwaar werk.



Ergonomisch gevormd
Rechts- of linkshandig? Maakt niet uit. Want de SECUMAX 350 schikt zich naar elke hand. Het draag-comfort wordt ondersteund door de kromming van de buitenzijde, de aangename soft grip en de groeven op de greep.

ALLE MODELLEN

	SECUMAX 350 met SECUMAX-MESJE NR. 3550 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)
--	---

BESTELNUMMER

NR. 350001.02

MONTEERBARE MESJES

	SECUMAX MESJE NR. 3550 0,30 mm, 10 in doosje
--	---

BESTELNUMMER

NR. 3550.20

SECUMAX 320
NR. 32000110.02

COMBI reloaded. De nieuwe generatie.


De SECUMAX COMBI was als folie-expert altijd al een klasse apart – nu heeft hij zijn legitieme opvolger gevonden. De nieuwe SECUMAX 320 valt op het eerste gezicht al direct op door zijn bijzondere design. Daarna zult u ook zijn innerlijke kracht weten te waarderen zoals de ten opzichte van zijn voorganger geperfectioneerde ergonomie en de compleet vernieuwde mesjeswissel. En hoe staat het met de arbeidsveiligheid? Die was bij de COMBI altijd al hoog – dat is niet veranderd.



Video's



Veiligheid voor alles
Het verborgen mesje en de afgeronde neus van het mes beschermen u en uw producten op betrouwbare wijze. Bovendien hebben we de kop van het mes versterkt zodat deze geschikt is voor de meest veeleisende taken.



Vervangen eenvoudig gemaakt
Nog een pluspunt qua hantering en veiligheid: de nieuw vormgegeven mesjeswissel. Gewoon de meswisselknop er naar boven uit trekken en de afdekking optillen. Het aan 4 kanten bruikbare mesje kan er nu direct worden uitgenomen.



Perfekte ergonomie
Voelt u het verschil? De nieuw gevormde greep met softgrip op de juiste plekken past als gegoten. Comfortabel voor hand en arm is ook de vooraf ingestelde snijhoek die u ondersteunt bij het aanzetten en snijden.






Optimaal snijden
Slechts twee voorbeelden: Het snijkanaal is nu zo gevormd dat uw veiligheidsmes het zojuist gesneden materiaal nog sneller wegruimt. Ook schuine sneden lukken nu beter dan ooit. Uw voordeel: Werken met minder krachtsinspanning.



Twee ritsdiepten
Bij de plakbandritser hebt u de keuze tussen een ritsdiepte van 5 en 3,5 mm – voor een nog betere bescherming van uw producten. Daarvoor opent u de greep, draait u de ritser om en klaar. Het werken ermee is al net zo eenvoudig: in de plakband steken en ritzen maar.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 32000110.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	158 x 13 x 56 mm
Basismateriaal	Glasvezelversterkte kunststof
Gewicht	47,4 g
Gewicht per VE (individuele doos)	65,5 g
TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
GORDELTASJE M MET CLIP	NR. 9921.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121



Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u ook een keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUMAX 320 is dat het KERAMISCHE MESJE NR. 92C.

ALLE MODELLEN

	SECUMAX 320 met INDUSTRIE MESJE NR. 92043 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 32000110.02
--	--	-----------------

MONTEERBARE MESJES

	INDUSTRIE MESJE NR. 92043 0,40 mm, breed snijvlak, 10 in veiligheidsdispenser	NR. 92043.66
	KERAMISCH MESJE NR. 92C 0,50 mm, keramisch, breed snijvlak, 2 op kaart (zelfbediening)	NR. 1792.25
	INDUSTRIE MESJE NR. 192043 0,40 mm, breed snijvlak, roestvrij, 10 in veiligheidsdispenser	NR. 192043.66

SECUMAX 150

NR. 150001.12



3 maal de hoogste score!

De SECUMAX 150 kan elke uitdaging aan. Hoogste veiligheidsniveau: het veilig verborgen mesje komt niet eens in de buurt van uw handen of de goederen. Een hoge mate van veelzijdigheid: snijden, schrapen, openen... zonder een mes te gebruiken. Het hoogst mogelijke comfort: de SECUMAX 150 is zeer ergonomisch van vorm en met zijn 24 gram zeer licht. Kortom: het snijgereedschap waarop u lang gewacht heeft.



Video's



Drie-in-één meskop
De SECUMAX 150 is een bijzonder veelzijdig mes. Men kan er niet enkel mee snijden. Men kan er ook plakband mee openen en tevens overtollige substanties wegschrappen van gladde oppervlakken.



Veilig verborgen mesje
Het veiligheidsmes heeft geen scherpe mespunt. De snijkop is zo smal en de snijkanten zo breed dat men op een veiligere manier gemakkelijk tweelaags karton en nog veel meer kan snijden.



Uitstekend geleidende zij-oppervlakken
Nog een reden waarom de SECUMAX 150 zo makkelijk karton snijdt? De vormgeving aan de voorzijde helpt u makkelijker en effectiever diagonaal te snijden.







Geen mesjeswissel
De SECUMAX 150 is een wegwerpmes. Dus zal het mesje niet zoek raken en kunt u zich niet verwonden bij het vervangen ervan. Eenvoudig weggooien bij het huishoudelijk afval.



Ergonomische vorm
Rechts- of linkshandig? Het mes is geschikt voor beide. De SECUMAX 150 past in elke hand. Het comfortabele design vertaalt zich in de licht gebogen buitenranden en de gripvaste structuur.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 150001.12

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	148 x 11 x 37,2 mm
Basismateriaal	Glasvezelversterkte kunststof
Gewicht	24,4 g
Gewicht per VE (10 in kartonnen doos)	295,0 g

TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
 GORDELTAJSE MET CLIP	NR. 9920.08
 CONNECTOR	NR. 9946.08

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN

BESTELNUMMER

 SECUMAX 150
10 in kartonnen doos (los)

NR. 150001.12

Gemonteerd mesje

Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. Materiaaldikte 0,30 mm.

SECUMAX 145

NR. 145001.12

Slank formaat. Krachtige prestaties.

De SECUMAX 145 is ons kleine, fijne veiligheidsmes voor dagelijkse snijwerkzaamheden. Dankzij de glasvezelversterkte kunststof handgreep en het 0,5 mm dikke mesje is dit mes toch zeer robuust. Tegelijkertijd is het met een gewicht van slechts 12 g extreem licht. Ons wegwerpmes kan probleemloos overweg met enkellaags karton, folie of tape. Daarbij zijn beide snijkanten afgeschermd, waardoor u en uw vingers geen gevaar lopen.



Video's



Twee-in-één meskop
De snijkop heeft direct twee functies: snijden en insteken. Voor probleemloos insteken (bijv. in karton en folie) gebruikt u de punten links en rechts van het mesje, voor tape de hoeken boven op de snijkop.



Veilig verborgen mesje
Met een opening van slechts 4 mm ligt het mesje veilig verborgen. Onbereikbaar voor uw vingers, maar wel goed bereikbaar voor verschillende materialen. Ook het zich daaronder bevindende product komt niet in aanraking met het mesje.



Smal en toch stabiel
Niet alleen de handgreep, maar ook het snijkanaal is met zijn 1,5 mm erg smal. Het voordeel daarvan is dat het snijden nog gemakkelijker gaat. Dat gaat echter niet ten koste van de stabiliteit – dankzij het mesje van 0,5 mm en de hoogwaardige kunststof.






Met gemak
De SECUMAX 145 is zo licht dat de gebruiker het nauwelijks voelt. Dat komt ook door de comfortabel afgeronde, slechts 4 mm dikke handgreep. Eveneens ergonomisch: de slipvaste structuur waarop uw duim intuïtief zijn weg vindt.



Goede geleiding
Onze tip voor het snijden van karton: houd het mes schuin om er nog beter doorheen te komen! De geleidingsvlakken bevinden zich daarom niet toevallig vooraan op de handgreep, maar vergemakkelijken het snijden onder een bijzonder gunstige hoek.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 145001.12

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	118 x 4 x 35,4 mm
Basismateriaal	Glasvezelversterkte kunststof
Gewicht	12,0 g
Gewicht per VE (10 in kartonnen doos)	136,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTAJES MET CLIP	NR. 9920.08
----------------------	--------------------

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN

BESTELNUMMER

	SECUMAX 145 10 in kartonnen doos (los)
--	--

NR. 145001.12

Gemonteerd mesje

Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. Materiaaldikte 0,50 mm.

SECUMAX EASYSAFE
NR. 121001.02

Héél gemakkelijk. Héél veilig.

De SECUMAX EASYSAFE is een multitalent. De prominente en gepunte neus van dit veiligheidsmes doorpikt makkelijk plastic zakken of met folie omwikkelde pallets. Het veilig verborgen mesje snijdt de zak of folie open. De geïntegreerde beugel maakt het snijden van rollen dunne folie of dun papier makkelijker – zelfs in individuele lagen. En dun textiel of kunststof strapbanden? Ook geen probleem voor het veilig verborgen mesje.



Video's



85% van de ware grootte



Voor mensen en goederen
Het veilig verborgen mesje biedt een betrouwbare bescherming voor u en uw goederen. En uw bedrijf? Dat profiteert mee want alles loopt vlotjes.



Ergonomische houder
Uw snijgereedschap wordt permanent gebruikt? Dan is het des te belangrijker dat het gebruik ervan comfortabel en weinig vermoeiend is. De ergonomische houder draagt hieraan bij.



Afsluitbaar mesje
Er is een sleutel beschikbaar. Het mesje kan enkel met deze sleutel vervangen worden. Een extra in elke veilige werkomgeving.







Voor plakband
Waar dient het kleine metalen plaatje dat geïntegreerd is in de bovenkant van de houder voor? Probeer het gewoon uit! Plaats eenvoudigweg het plaatje op de plakband van de kartonnen doos, duw en trek in één ruk open. Zo eenvoudig is dat.



4 maal te gebruiken mesje
Waarom haalt u meer voordeel uit het mesje? Omdat het 4 zeer scherpe kanten heeft. Door iedere keer te draaien verviervoudigt u de standtijd en snijdt u altijd als nieuw.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 121001.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	207 x 10 x 66 mm
Basismateriaal	Glasvezelversterkte kunststof
Gewicht	66,3 g
Gewicht per VE (individuele doos)	87,0 g

TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
VEILIGHEIDSSCHROEFSLEUTEL EASYSAFE	NR. 9890.74
GORDELTAASJE 5 MET CLIP	NR. 9920.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN



SECUMAX EASYSAFE met INDUSTRIE MESJE NR. 45
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

BESTELNUMMER

NR. 121001.02

MONTEERBARE MESJES



INDUSTRIE MESJE NR. 45
0,30 mm, 10 in doorzichtige verpakking

BESTELNUMMER

NR. 45.60



INDUSTRIE MESJE NR. 145
0,30 mm, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking

NR. 145.60

SECUMAX OPTICUT

NR. 437.00

Glijdt over het materiaal, perfect in het midden. Voor snijden met een duwende beweging.


U bent op zoek naar een mes dat moeiteloos stevige en harde folie kan snijden en dat tevens schuimrubber de baas kan? De SECUMAX OPTICUT biedt u de beste oplossing. De met Teflon gecoate glijvoet is niet enkel extreem slijtvast maar glijdt uitzonderlijk makkelijk over de snijbasis. Ook ideaal voor snijden met een duwende beweging.



Video's



Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 437.00

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	112 x 19 x 84,5 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	74,0 g
Gewicht per VE (op kaart)	91,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

	VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
	WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121



Ergonomisch werken

Dit kunt u perfect doen met de SECUMAX OPTICUT. Een vaste grip voor de vingers, een gebogen houder voor de duim... comfortabeler kan het niet.




Mooie snede

Of het nu gaat om folie of schuimstof – de geïntegreerde beugel voorkomt dat het materiaal vlak voor het mes vast komt te zitten. Tegelijkertijd houdt de beugel uw hand op een veilige afstand.



Extreem robuust

De met Teflon gecoate glijvoet laat geen twijfel bestaan over de duurzaamheid ervan. Ook de houder werd dusdanig ontworpen en vastgeankerd in de voet zodat u blijvend kunt genieten van uw snijmes.



Eenvoudige mesjeswissel

Met het kleine haakje duwt u op de mesjeswisselknop. U kunt dan de glijvoet met het mesje eenvoudig uit de houder trekken en het mesje vervangen. Duw opnieuw op de knop, duw de voet terug en u bent klaar!



4 maal te gebruiken mesje

Alvorens het mesje te wisselen kunt u het verschillende malen draaien en verviervoudigt u het gebruik ervan. Praktisch en economisch!

ALLE MODELLEN		BESTELNUMMER
	SECUMAX OPTICUT met INDUSTRIE MESJE NR. 37040 1 op kaart (zelfbediening) (5 in de omverpakking)	NR. 437.00
	SECUMAX OPTICUT met extra zijdelingse bescherming en INDUSTRIE MESJE NR. 37040 1 op kaart (zelfbediening) (5 in de omverpakking)	NR. 434.00
	SECUMAX OPTICUT met korte metalen voet en INDUSTRIE MESJE NR. 37040 1 op kaart (zelfbediening) (5 in de omverpakking)	NR. 433.00

MONTEERBARE MESJES		BESTELNUMMER
	INDUSTRIE MESJE NR. 37040 0,40 mm, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 37040.60
	INDUSTRIE MESJE NR. 37044 0,40 mm, breed snijvlak, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 37044.60
	INDUSTRIE MESJE NR. 13730 0,30 mm, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 13730.60
	INDUSTRIE MESJE NR. 83730 0,30 mm, roestvrij, met TiN bekleed, 100 mesjes (apart in papier)	NR. 83730.31

SECUMAX OPTICUT

NR. 436.00

Glijdt over het materiaal, perfect in het midden. Voor snijden met een trekkende beweging.


U bent op zoek naar een mes dat folies en schuimstof snijdt en dat zelfs hardere en dikkere folies moeiteloos snijdt? En dat ook niet terugschrikt voor weerbarstig schuimstof? Met de SECUMAX OPTICUT hebt u hier de optimale oplossing gevonden. Zijn glijvoet van getefloniseerd metaal maakt het mes niet alleen uiterst slijtvast, U kunt het daardoor ook bijzonder gemakkelijk over de ondergrond bewegen. Omdat de glijvoet omgedraaid is, is het bijzonder geschikt voor snijden met een trekkende beweging.



Video's



Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 436.00

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	112 x 19 x 84,5 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	74,0 g
Gewicht per VE (op kaart)	91,0 g

TOEBEHOREN

	BESTELNUMMER
 VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
 WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
 SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121



Ergonomisch werken

Dit kunt u perfect doen met de SECUMAX OPTICUT. Een vaste grip voor de vingers, een gebogen houder voor de duim... comfortabeler kan het niet.




Mooie snede

Of het nu gaat om folie of schuimstof – de geïntegreerde beugel voorkomt dat het materiaal vlak voor het mes vast komt te zitten. Tegelijkertijd houdt de beugel uw hand op een veilige afstand.



Extreem robuust

De met Teflon gecoate glijvoet laat geen twijfel bestaan over de duurzaamheid ervan. Ook de houder werd dusdanig ontworpen en vastgeankerd in de voet dat u blijvend kunt genieten van uw snijmes.



Eenvoudige mesjeswissel

Met het kleine haakje duwt u op de mesjeswisselknop. U kunt dan de glijvoet met het mesje eenvoudig uit de houder trekken en het mesje vervangen. Duw opnieuw op de knop, duw de voet terug en u bent klaar!



4 maal te gebruiken mesje

Alvorens het mesje te wisselen kunt u het verschillende malen draaien en verviervoudigt u het gebruik ervan. Praktisch en economisch!

ALLE MODELLEN

	BESTELNUMMER
 SECUMAX OPTICUT met INDUSTRIE MESJE NR. 37040 1 op kaart (zelfbediening) (5 in de omverpakking)	NR. 436.00
 SECUMAX OPTICUT met extra zijdelingse bescherming en INDUSTRIE MESJE NR. 37040 1 op kaart (zelfbediening) (5 in de omverpakking)	NR. 435.00

MONTEERBARE MESJES

	BESTELNUMMER
 INDUSTRIE MESJE NR. 37040 0,40 mm, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 37040.60
 INDUSTRIE MESJE NR. 37044 0,40 mm, breed snijvlak, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 37044.60
 INDUSTRIE MESJE NR. 13730 0,30 mm, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 13730.60
 INDUSTRIE MESJE NR. 83730 0,30 mm, roestvrij, met TiN bekleed, 100 mesjes (apart in papier)	NR. 83730.31

SECUMAX SNITTY

NR. 43037.00

Een rond mes. Voor papier en folie.

Een veiligheidsmes voor papier en folie dat het materiaal zelf geleidt? Zo zult u de SECUMAX SNITTY ervaren en appreciëren. De geïntegreerde kunststof veer geleidt het dunne materiaal op een zeer betrouwbare manier naar het mesje zodat er geen opstopping kan plaatsvinden. Zoals bij de gelijkaardig ontworpen SECUMAX COUPPY snijdt het mesje perfect papier en folie in een optimale hoek van 45 graden.



Praktisch hulpmiddel
De SECUMAX SNITTY is klein, licht en handig. Dit veiligheidsmes heeft een rond handvat boven een glijdende voet die licht hellend is aan het begin. Hiermee hebt u makkelijker toegang tot individuele papier - en folielagen.



Mesjes wisselen – makkelijk en veilig
De drager van het mesje is geïntegreerd in de houder. U hoeft hem enkel uit te trekken en u kunt het oude mesje meteen vervangen. Het ruwe oppervlak van de drager zorgt voor een eenvoudige handeling.




Links en rechts
De SECUMAX SNITTY past in elke hand. Ook de uwe. Met de afgeronde kunststof greep is er geen onderscheid tussen links en rechts. Overtuig uzelf!



4 maal te gebruiken mesje
Uw veiligheidsmes is uitgerust met een 0,2 mm dun, uit gehard staal vervaardigd kwaliteitsmesje. U kunt het verschillende keren omdraaien en zo verviervoudigt u de standtijd. De moeite waard!

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 43037.00

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	100 x 10,5 x 58 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	28,0 g
Gewicht per VE (op kaart)	38,5 g

TOEBEHOREN		BESTELNUMMER
	VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
	WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN



SECUMAX SNITTY met INDUSTRIE MESJE NR. 37020
1 op kaart (zelfbediening) (10 in de omverpakking)

BESTELNUMMER

NR. 43037.00

MONTEERBARE MESJES

	BESTELNUMMER
INDUSTRIE MESJE NR. 37020 0,20 mm, 10 in magazijn	NR. 37020.50
INDUSTRIE MESJE NR. 37030 0,30 mm, 10 in magazijn	NR. 37030.50
INDUSTRIE MESJE NR. 37010 0,10 mm, 10 in magazijn	NR. 37010.50
INDUSTRIE MESJE NR. 36013 0,13 mm, 250 mesjes (apart in papier)	NR. 36013.39
INDUSTRIE MESJE NR. 13615 0,15 mm, roestvrij, 500 mesjes (apart in papier)	NR. 13615.35
INDUSTRIE MESJE NR. 13730 0,30 mm, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 13730.60
INDUSTRIE MESJE NR. 83715 0,15 mm, roestvrij, met TiN bekleed, 100 mesjes (apart in papier)	NR. 83715.31
INDUSTRIE MESJE NR. 83730 0,30 mm, roestvrij, met TiN bekleed, 100 mesjes (apart in papier)	NR. 83730.31

» alle mesjes vanaf pagina 134

SECUMAX MOBILEX

NR. 45137.00

Het hangt ervan af hoe u het instelt!
Papier, folie, schuimrubber? Geen enkel probleem! De SECUMAX MOBILEX is het enige veiligheidsmes met veilig verborgen mesje én instelbare snijdiepte. U kunt de toegang tot het mesje kleiner of groter maken met de geleider. U kunt aanpassingen doorvoeren van 2 tot 10 mm, afhankelijk van de eisen en het snijmateriaal.



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 45137.00

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen




» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

TOEBEHOREN		BESTELNUMMER
	VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
	WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121

Toepassing



PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	114 x 15,5 x 59 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	47,5 g
Gewicht per VE (op kaart)	58,4 g

ALLE MODELLEN	BESTELNUMMER
 SECUMAX MOBILEX met INDUSTRIE MESJE NR. 37020 1 op kaart (zelfbediening) (5 in de omverpakking)	NR. 45137.00

MONTEERBARE MESJES	BESTELNUMMER
 INDUSTRIE MESJE NR. 37020 0,20 mm, 10 in magazijn	NR. 37020.50
 INDUSTRIE MESJE NR. 36030 0,30 mm, 10 in magazijn	NR. 36030.50
 INDUSTRIE MESJE NR. 37030 0,30 mm, 10 in magazijn	NR. 37030.50
 INDUSTRIE MESJE NR. 13615 0,15 mm, roestvrij, 500 mesjes (apart in papier)	NR. 13615.35
 INDUSTRIE MESJE NR. 13730 0,30 mm, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 13730.60
 INDUSTRIE MESJE NR. 83715 0,15 mm, roestvrij, met TiN bekleed, 100 mesjes (apart in papier)	NR. 83715.31

» alle mesjes vanaf pagina 134

SECUMAX COUPPY

NR. 43136.00

Maak ruimte voor de specialist.
Een expert in het snijden van papier en kunststof sheets? U heeft hem gevonden in de handige SECUMAX COUPPY. Het veilig verborgen mesje staat altijd in een optimale hoek van 45 graden t.o.v. het te snijden materiaal – dankzij de geleiding. Daardoor kan het veiligheidsmes zeer eenvoudig door het materiaal glijden. En de afgeronde voorzijde geleidt het materiaal automatisch naar het mesje.



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 43136.00

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen




» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

TOEBEHOREN		BESTELNUMMER
	VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
	WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121

Toepassing



PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	88 x 10,5 x 58 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	19,0 g
Gewicht per VE (op kaart)	31,0 g

ALLE MODELLEN	BESTELNUMMER
 SECUMAX COUPPY met INDUSTRIE MESJE NR. 36020 1 op kaart (zelfbediening) (10 in de omverpakking)	NR. 43136.00

MONTEERBARE MESJES	BESTELNUMMER
 INDUSTRIE MESJE NR. 36020 0,20 mm, 10 in magazijn	NR. 36020.50
 INDUSTRIE MESJE NR. 36013 0,13 mm, 250 mesjes (apart in papier)	NR. 36013.39
 INDUSTRIE MESJE NR. 36010 0,10 mm, 10 in magazijn	NR. 36010.50
 INDUSTRIE MESJE NR. 13615 0,15 mm, roestvrij, 500 mesjes (apart in papier)	NR. 13615.35
 INDUSTRIE MESJE NR. 83615 0,15 mm, roestvrij, met TiN bekleed, 500 mesjes (apart in papier)	NR. 83615.35
 INDUSTRIE MESJE NR. 83630 0,30 mm, roestvrij, met TiN bekleed, 500 mesjes (apart in papier)	NR. 83630.35

» alle mesjes vanaf pagina 134

SECUMAX POLYCUT

NR. 8500012.12

De allrounder onder de specialisten.

De SECUMAX POLYCUT behoort tot onze kleine, flinke wegwerpmessen van kunststof. En toch heeft neemt hij hier als allrounder een speciale positie in. Dankzij de iets bredere spleet tussen het mesje en de kunststof kunt u ook meerdere lagen dun materiaal snijden. Daarnaast baant u zich met de lange punt gericht een weg door enveloppen, papier en folie. Vanwege zijn slanke vorm glijdt hij ook door smalle tussenruimtes.



Video's



Alles is beschermd
Het kwaliteitsmesje ligt veilig verborgen tussen de neus en de houder. Zo snijdt u enkel wat u wilt snijden en blijven uw goederen beschermd.



Gewoon goed
De SECUMAX POLYCUT is een wegwerp mes. Aan gezien u het mesje niet hoeft te vervangen komt u er ook niet mee in contact. Een bijkomende troef, wat veiligheid betreft.



Lang gepunte neus
Waarom de extra lange en spitse neus bij de SECUMAX POLYCUT? Omdat u daarmee bijzonder eenvoudig in tussenruimtes kunt komen. Bovendien wordt hiermee het te snijden materiaal nog beter naar het mesje geleid.





Voor elke hand
De SECUMAX POLYCUT is klein, licht en handig. Zo handig, dat u er ook graag langer mee wilt werken. Daarbij maakt het niet uit of u links- of rechtshandig bent. Dit mes past gewoon altijd.



Goed gepositioneerd
De SECUMAX POLYCUT verliest u niet snel. Omdat het veiligheidsmes met een oog is uitgerust, kunt u het mes altijd op een handige plek ophangen.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 8500012.12

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	76,1 x 3 x 45,1 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	6,6 g
Gewicht per VE (10 in kartonnen doos)	78,4 g

ALLE MODELLEN

BESTELNUMMER

	SECUMAX POLYCUT 10 in kartonnen doos (los)	NR. 8500012.12
Gemonteerd mesje Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. Materiaaldikte 0,30 mm.		
	SECUMAX POLYCUT glasvezel versterkt 10 in kartonnen doos (los)	NR. 8500112.12
Gemonteerd mesje Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. Materiaaldikte 0,30 mm.		
	SECUMAX POLYCUT met roestvrij mesje 10 in kartonnen doos (los)	NR. 8500212.12
Gemonteerd mesje Dit roestvrij mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. Materiaaldikte 0,30 mm.		

SECUMAX PLASTICUT

NR. 46912.12

Geschikt om meerdere lagen te snijden.



Enkel in detail verschilt de SECUMAX PLASTICUT van de andere producten in ons gamma. Maar vaak zijn het de details die het hem doen. Dankzij de grote spleet tussen het mesje en de kunststof snijdt het veiligheidsmes ook gemakkelijk door meerdere lagen folie en papier heen. Dankzij een dikte van 3 mm zijn het snijden van bochten in smalle tussenruimtes mogelijk. Overigens: het snijgereedschap heette tot aan zijn facelift SECUMAX POLYPICK.



Video's



Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 46912.12

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	76 x 3 x 45,5 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	6,5 g
Gewicht per VE (10 in kartonnen doos)	76,0 g



Alles is beschermd

Het kwaliteitsmesje ligt veilig verborgen tussen de neus en de houder. Zo snijdt u enkel wat u wilt snijden en blijven uw goederen beschermd.



Neus om te prikken

U legt de SECUMAX PLASTICUT niet zomaar opzij. Hij is bijzonder comfortabel, licht en handig. De licht geheven en gepunte neus is ideaal om te prikken in het snijmateriaal.



Gewoon goed

De SECUMAX PLASTICUT is een wegwerp mes. Aan gezien u het mesje niet hoeft te vervangen komt u er ook niet mee in contact. Een bijkomende troef, wat veiligheid betreft.



Goed gepositioneerd

De SECUMAX PLASTICUT verliest u niet snel. Omdat het veiligheidsmes met een oog is uitgerust, kunt u het mes altijd op een handige plek ophangen.

ALLE MODELLEN

BESTELNUMMER



SECUMAX PLASTICUT
10 in kartonnen doos (los)

NR. 46912.12

Gemonteerd mesje

Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. Materiaaldikte 0,30 mm.



SECUMAX PLASTICUT met roestvrij mesje
10 in kartonnen doos (los)

NR. 346912.12

Gemonteerd mesje

Dit roestvrij, met TIN bekleed mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. Materiaaldikte 0,30 mm.

SECUMAX CARDYCUT

NR. 746912.12




Blij daar te zijn waar anderen niet kunnen komen. Roestvrij.
De SECUMAX CARDYCUT behoort met een dikte van slechts 2 mm en de korte neus tot onze slankste en meest compacte snijgereedschappen. Juist daardoor kunt u plekken bereiken waar andere messen voor moeten passen. Kleine, smalle openingen, die bijvoorbeeld in de automobielsector te vinden zijn, zijn perfect bereikbaar. De smalle toegang tussen het mesje en de kunststof vergemakkelijkt daarbij het gecontroleerd snijden van eenlaags papier en folie.

Video's



Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 746912.12

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	71,3 x 2 x 43 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	6,0 g
Gewicht per VE (10 in kartonnen doos)	72,6 g

ALLE MODELLEN



SECUMAX CARDYCUT
10 in kartonnen doos (los)

BESTELNUMMER

NR. 746912.12

Gemonteerd mesje

Dit roestvrij, met TIN bekleed mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. Materiaaldikte 0,30 mm.

SECUMAX CARDYCUT

NR. 546912.12





Blij daar te zijn waar anderen niet kunnen komen. Transparant en roestvrij.

U ziet alles duidelijker met de SECUMAX CARDYCUT aangezien deze is gemaakt van een glasheldere kunststof. Hierdoor heeft u visuele controle bij het snijden van folie en papier. Dankzij het kleine, compacte design snijdt hij zeer vlotjes in bochten en in kleinere ruimtes. Als dunne folie-specialist wordt hij vaak gebruikt in de auto-industrie.

Video's



Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 546912.12

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	71 x 3 x 43 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	6,6 g
Gewicht per VE (10 in kartonnen doos)	79,5 g

ALLE MODELLEN



SECUMAX CARDYCUT
10 in kartonnen doos (los)

BESTELNUMMER

NR. 546912.12

Gemonteerd mesje

Dit roestvrij, met TIN bekleed mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. Materiaaldikte 0,30 mm.

SECUMAX TRENNEX

NR. 6200012.12





Voor zachte materialen.

De SECUMAX TRENNEX is een wegwerpmes vervaardigd van stabiele kunststof. Een multitrack snijmes dat makkelijk zachte materialen snijdt zoals daar zijn: schuimrubber, isolatiemateriaal, geperforeerde folie en ruw gaastextiel. De neus is afgerond opdat het mes niet blijft haken. Een klein detail, een wereld van verschil!

Video's



Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 6200012.12

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	76 x 3 x 45,1 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	7,0 g
Gewicht per VE (10 in kartonnen)	81,0 g

ALLE MODELLEN BESTELNUMMER



SECUMAX TRENNEX
10 in kartonnen doos (los)

NR. 6200012.12

Gemonteerd mesje

Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.



SECUMAX TRENNEX glasvezel versterkt
in kartonnen doos (los)

NR. 6200112.12 10

Gemonteerd mesje

Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.

SECUMAX VISICUT

NR. 47012.12



Uw visitekaartje. Met een mesje.

De SECUMAX VISICUT oogt misschien fragiel maar is een bijzonder effectief snijgereedschap. Tevens is hij zeer geëerd om reclameboodschappen aan te brengen. Eigenlijk ziet hij eruit als een visitekaartje met een ingebouwd mesje. Waarom niet het uwe? Uw naam, logo en data zullen steeds zichtbaar zijn wanneer uw klanten omslagen openen.

Video's



Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 47012.12

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	69,6 x 2,5 x 41,6 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	6,6 g
Gewicht per VE (10 in kartonnen)	79,0 g

ALLE MODELLEN BESTELNUMMER



SECUMAX VISICUT
10 in kartonnen doos (los)

NR. 47012.12

Gemonteerd mesje

Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.

SECUMAX 565
NR. 565001.00



Video's



De alleskunner. Thuis en op het werk.
Ons universeel gereedschap voor professioneel knippen. Ideaal voor grotere handen of bij het dragen van handschoenen. Karton, papier, folie, stof en vele andere materialen zijn niet bestand tegen de krachtige snijvlakken. Dankzij de speciale slijpwijze en de afgeronde punten bent u veilig beschermd. Met de toegevoegde draadsnijder snijdt u kabels en draad en het handvat is tevens voorzien van een flesopener.



80% van de ware grootte



Scherp, maar niet gevaarlijk
Bekijk de snijvlakken eens heel goed. Iets opgemerkt? Ze zijn niet hoekig, maar recht geslepen. Daarom kunt u er zichzelf niet mee snijden, maar wel allerlei uiteenlopende materialen.



Roestvrij staal
Opdat u uw schaar permanent zou kunnen gebruiken, zijn de metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal. Aan de greep worden deze onderdelen omhuld door een met glasvezel versterkte kunststof, nog een garantie voor een lang leven.



Aangenaam werken
Uw vingers vinden een veilige houvast in de kleine openingen, door experts „ogen” genoemd. De anti-slip soft-grip zorgt er voor dat u aangenaam en zonder uitglijden kunt werken. Zelfs wanneer u handschoenen draagt.






Groefjes om open te draaien
Omdat de SECUMAX 565 een alleskunner is, beperkt hij zich niet tot knippen alleen. Een fles die u niet kunt opendraaien? Probeer het eens met de groeven in de greep en het probleem is in een handomdraai opgelost.



Geïntegreerde draadsnijder
Wanneer u de schaar een beetje opent, kunt u de draadsnijder boven de schroef gebruiken. Gewoon een draad of een kabel erin schuiven en op de gewenste lengte knippen.

Toepassing




PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 565001.00

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	216 x 13 x 83 mm
Basismateriaal	Roestvrij staal
Gewicht	122,0 g
Gewicht per VE (op kaart)	140,0 g

TOEBEHOREN

 GORDELTAŠE M MET CLIP	BESTELNUMMER NR. 9921.08
---	-----------------------------

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN

BESTELNUMMER

	SECUMAX 565 1 op kaart (zelfbediening) (10 scharen in de omverpakking)
---	---

NR. 565001.00

SECUMAX 564
NR. 564001.00



Duim omhoog voor zeer lange knipbewegingen.
De SECUMAX 564 wordt gekenmerkt door de duimopening en een extra lang snijvlak dat bovendien een ideaal steunvlak is. Deze veiligheidsschaar laat u toe zeer gecontroleerd te werken. U hebt maar een paar knipbeurten nodig om karton, papier, folie, stof en nog vele andere materialen te knippen. De hoogste veiligheid wordt gegarandeerd door de speciale slijpwijze van de snijvlakken en de vooraan afgeronde tippen.

Video's



80% van de ware grootte



Scherp, maar niet gevaarlijk
Bekijk de snijvlakken eens heel goed. Iets opgemerkt? Ze zijn niet hoekig, maar recht geslepen. Daarom kunt u er zichzelf niet mee snijden, maar wel allerlei uiteenlopende materialen.



Roestvrij staal
Opdat u uw schaar permanent zou kunnen gebruiken, zijn de metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal. Aan de greep worden deze onderdelen omhuld door een met glasvezel versterkte kunststof, nog een garantie voor een lang leven.



Aangenaam werken
Uw vingers vinden een veilige houvast in de kleine openingen, door experts „ogen” genoemd. De anti-slip soft-grip zorgt er voor dat u aangenaam en zonder uitglijden kunt werken.






Extra lang snijvlak
Snel en gecontroleerd knippen, dat lukt u het best met een SECUMAX 564. Snel omdat het snijvlak zo lang is. Gecontroleerd omdat u het hele snijvlak als steunvlak kunt benutten, van de top tot aan de vingeropening.



Stabiel verbonden
Voor kwaliteitsscharen een vanzelfsprekendheid: beide helften van de schaar worden in het midden bij elkaar gehouden door een echte schroef. Voor een stabiele samenhang en blijvend hoge knipprestaties.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 564001.00

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	218 x 12 x 82 mm
Basismateriaal	Roestvrij staal
Gewicht	93,0 g
Gewicht per VE (op kaart)	112,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER



GORDELTAJJE M MET CLIP

NR. 9921.08

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN

BESTELNUMMER



SECUMAX 564
1 op kaart (zelfbediening)
(10 scharen in de omverpakking)

NR. 564001.00

SECUMAX 363
NR. 363001.00

Precies tot op de millimeter. Op elk gebied.
Onze veiligheidsschaar voor zeer fijne en gerichte knipwerkzaamheden. De schaar kan kinderlijk eenvoudig met de duim en wijsvinger worden bediend. Net als zijn grote broers, de SECUMAX 564 en 565, knipt dit lichtgewicht gemakkelijk door karton, papier, folie, stof, touw en tape. Uw vingers en hand worden daarbij naast de afgeronde punten aan de voorkant ook door de speciale manier waarop de schaar is geslepen, beschermd tegen letsel.



Video's



Scherp, maar niet gevaarlijk
Bekijk de snijvlakken eens heel goed. Iets opgemerkt? Ze zijn niet hoekig, maar recht geslepen. Daarom kunt u er zichzelf niet mee snijden, maar wel allerlei uiteenlopende materialen.



Roestvrij staal
Opdat u uw schaar permanent zou kunnen gebruiken, zijn de metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal. Aan de greep worden deze onderdelen omhuld door een met glasvezel versterkte kunststof. Nog een garantie voor een lang leven.



Aangenaam werken
Uw vingers vinden een veilige houvast in de kleine openingen, door experts „ogen” genoemd. De anti-slip soft-grip zorgt er voor dat u aangenaam kunt werken.




Kort snijvlak
Hoe korter, hoe preciezer knippen. Zo is de SECUMAX 363 bijzonder geschikt voor zeer precies en delicaat snijwerk. Ook wanneer u in de kleinste hoekjes wilt knippen, wijkt de schaar niet van haar lijn af.



Stabiel verbonden
Voor kwaliteitsscharen een vanzelfsprekendheid: beide helften van de schaar worden in het midden bij elkaar gehouden door een echte schroef. Voor een stevige schaar en blijvend hoge knipprestaties.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 363001.00

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	134 x 8 x 65,5 mm
Basismateriaal	Roestvrij staal
Gewicht	36,8 g
Gewicht per VE (op kaart)	48,3 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

GORDELTAJSE M MET CLIP

NR. 9921.08

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN

BESTELNUMMER




SECUMAX 363
1 op kaart (zelfbediening)
(10 scharen in de omverpakking)

NR. 363001.00

Fully automatic blade retraction


Het intelligente snijgereedschap. Zodra het mesje het snijmateriaal verlaat, trekt het zichzelf automatisch in de greep terug. U hoeft er helemaal niets voor te doen. Dat noemen wij "zeer hoge veiligheid".



SECUPRO

SECUPRO 625
NR. 625001.02





Lange hendel. Lang mesje. Lang plezier ermee. Met afgerond trapeziummesje.
De SECUPRO 625 staat aan de top van onze ergonomische squeeze-grip messen. De doelstelling is zeer duidelijk: perfectie. In dit mes vindt u alles terug wat professionele gebruikers wensen: een aluminium handgreep, een lichtlopende hendel voor het uitschuiven van het mesje, een bijzonder grote snijdiepte in combinatie met fully automatic blade retraction en een comfortabele mesjeswissel. Alles bij elkaar hebt u het gevoel een hoogkwalitatief snijgereedschap in de hand te hebben.



Video's



Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 625001.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	154 x 22 x 59 mm
Basismateriaal	Aluminium
Gewicht	151,0 g
Gewicht per VE (individuele doos)	165,0 g

TOEBEHOREN

	BESTELNUMMER
GORDELTASJE L MET CLIP	NR. 9922.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00


» meer informatie vanaf pagina 121



Uitstekende Ergonomie
Dit zag u nog nooit bij een snijgereedschap! We hebben de SECUPRO 625 als het ware "ingebouwd" in de hand van de gebruikers bij zwaar werk. De lange lichtlopende hendel, de afgeronde greep, de soft-grip op de rug van het mes: test het zelf!



Robuust en evenwichtig
Zoals u kunt zien en voelen, bestaat de greep uit hoogwaardig aluminium. Het robuuste ontwerp gaat hand in hand met een optimale gewichtsverdeling. Gevolg: geen verzwakking bij het gereedschap, noch bij de gebruiker. Ook niet bij krachtig snijden.



Grote snijdiepte
De grote snijdiepte lijkt wel gemaakt voor maximaal drielaagse dozen, rolmateriaal, rubber en nog veel meer. Het mesje zelf verwisselt u met een paar ingrepen: gemakkelijk naar voren uit te trekken terwijl u de wisselknop optilt en de hendel gebruikt.



Voor vele snij-werkzaamheden
De SECUPRO 625 is als totaalpakket uniek, maar is dat ook in zijn speciale eigenschappen. Zo kunt u per zaagsnede snijden. Ook de optionele mesjes breiden uw toepassingsgebied uit.



Veilig over de hele lijn
Terwijl u aan de voorzijde van de greep kunt vertrouwen op het fully automatic blade retraction mechanisme, zit verder achteraan nog een beveiliging. Daarmee kunt u de hendel vergrendelen en zo een ongewild uitschuiven van het mesje voorkomen.

ALLE MODELLEN

	BESTELNUMMER
SECUPRO 625 met TRAPEZIUM MESJE NR. 60095 en 15 mm snijdiepte 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 625095.02
SECUPRO 625 met TRAPEZIUM MESJE NR. 60099 en 21 mm snijdiepte 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 625001.02

MONTEERBARE MESJES

	BESTELNUMMER
TRAPEZIUM MESJE NR. 60099 0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 10 in veiligheidsdispenser	NR. 60099.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 99 0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser	NR. 99.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 199 0,63 mm, met breed snijvlak, roestvrij, 10 in dispenser	NR. 199.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 60095 0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 60095.70
HAAK MESJE NR. 98 0,63 mm, 10 in dispenser	NR. 98.70


SECUPRO 625
NR. 625095.02



Video's




Lange hendel. Kort mesje. Lang plezier ermee. Met afgerond trapeziummesje.
Ook de SECUPRO 625 met verkorte maximale meslengte is een van onze beste ergonomische messen met squeeze-grip. De doelstelling is zeer duidelijk: perfectie. In dit mes vindt u alles terug wat professionele gebruikers wensen: een aluminium handgreep, een lichtlopende hendel voor het uitschuiven van het mesje, een perfect gedoseerde snijdiepte in combinatie met fully automatic blade retraction en een comfortabele mesjeswissel. Alles bij elkaar hebt u het gevoel een hoogkwalitatief snijgereedschap in de hand te hebben.



Uitstekende Ergonomie
Dit zag u nog nooit bij een snijgereedschap! We hebben de SECUPRO 625 als het ware "ingebouwd" in de hand van de gebruikers bij zwaar werk. De lange lichtlopende hendel, de afgeronde greep, de soft-grip op de rug van het mes: test het zelf!



Robuust en evenwichtig
Zoals u kunt zien en voelen, bestaat de greep uit hoogwaardig aluminium. Het robuuste ontwerp gaat hand in hand met een optimale gewichtsverdeling. Gevolg: geen verzwakking bij het gereedschap, noch bij de gebruiker. Ook niet bij krachtig snijden.



Voor veeleisende werkzaamheden
Uitdagend snijmateriaal of verandering van richting – allemaal geen probleem voor de SECUPRO 625 met kort trapeziummesje. De combinatie is perfect geschikt voor sneden met hoge snijweerstand, bijv. rolmateriaal of rubber.







Inclusief bescherming van producten
Ook met een snijdiepte van "slechts" 15 mm opent u alle gangbare verpakkingen in een handomdraai – maar zonder in de buurt van de inhoud te komen. Ook de afgeronde mespunt draagt bij aan de verbeterde bescherming van producten.



Veilig over de hele lijn
Terwijl u aan de voorzijde van de greep kunt vertrouwen op het fully automatic blade retraction mechanisme, zit verder achteraan nog een beveiliging. Daarmee kunt u de hendel vergrendelen en zo een ongewild uitschuiven van het mesje voorkomen.

Toepassing




PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 625095.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	154 x 22 x 59 mm
Basismateriaal	Aluminium
Gewicht	151,0 g
Gewicht per VE (individuele doos)	165,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

	GORDELTAASJE L MET CLIP	NR. 9922.08
	VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
	WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN

BESTELNUMMER

	SECUPRO 625 met TRAPEZIUM MESJE NR. 60095 en 15 mm snijdiepte 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 625095.02
	SECUPRO 625 met TRAPEZIUM MESJE NR. 60099 en 21 mm snijdiepte 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 625001.02

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

	TRAPEZIUM MESJE NR. 60095 0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 60095.70
	TRAPEZIUM MESJE NR. 60099 0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 10 in veiligheidsdispenser	NR. 60099.70
	TRAPEZIUM MESJE NR. 99 0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser	NR. 99.70
	TRAPEZIUM MESJE NR. 199 0,63 mm, met breed snijvlak, roestvrij, 10 in dispenser	NR. 199.70
	HAAK MESJE NR. 98 0,63 mm, 10 in dispenser	NR. 98.70

SECUPRO MARTEGO
NR. 122001.02



Voldoet aan de hoogste eisen.





Snijgereedschap waarbij functionaliteit en design hand in hand gaan? Dat is de SECUPRO MARTEGO, ons awardwinnend double-lock veiligheidsmes met fully automatic blade retracti-on. De allerhoogste graad in veiligheid, robuustheid, ergono-mie en veelzijdigheid. Voor rechtshandigen, linkshandigen en grote handen!



Video's



Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 122001.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Table with 2 columns: Afmetingen (L x B x H), Basismateriaal, Gewicht, Gewicht per VE (individuele doos). Values: 155 x 18 x 48,5 mm, Aluminium, 105,0 g, 124,0 g.

TOEBEHOREN

Table with 3 columns: Accessory icon, Name, Bestelnummer. Items: GORDELASJE M MET CLIP (NR. 9921.08), VERZAMELDOOS (NR. 9810.08), WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS (NR. 9845.06), SAFEBOX (NR. 108000.00).

» meer informatie vanaf pagina 121



Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u ook een keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUPRO MARTEGO is dat het KERAMISCHE MESJE NR. 92C.



Perfecte bediening
De voordelen van de SECUPRO MARTEGO zijn overduidelijk zichtbaar: de ergonomische en comfortabele double-lock softgrip. Het geheel is bijzonder comfortabel voor de pols.



Veilige mesjeswissel
Het mesje kan worden vervangen zonder gereedschap. Een aantrekkelijk, veilig extraatje: de geïntegreerde magneet houdt het mesje stevig op zijn plaats.



Alles onder controle
Het aluminium draagt niet enkel bij tot het aantrekkelijke design van de SECUPRO MARTEGO. Het verhoogt ook de robuustheid en geeft het geheel een hoge weerstand tegen extreme omstandigheden.



Extra veiligheid
De SECUPRO MARTEGO is het perfecte veiligheidsmes voor al uw snijtoepassingen. Vergeet echter vooral niet de blauwe knop in te drukken wanneer u het mes niet gebruikt. Zo voorkomt u dat het mesje ongewild uit de greep komt.



4 maal te gebruiken mesje
Aangezien het 4 scherpe kanten heeft, kunt u het hoogwaardige Solingen-mesje verschillende malen draaien. Dankzij de snijdiepte blijven de goederen beschermd.

ALLE MODELLEN

Table with 3 columns: Model icon, Name, Bestelnummer. Item: SECUPRO MARTEGO met INDUSTRIE MESJE NR. 92 (NR. 122001.02).

MONTEERBARE MESJES

Table with 3 columns: Blade icon, Name, Bestelnummer. Items: INDUSTRIE MESJE NR. 92 (NR. 92.66), KERAMISCH MESJE NR. 92C (NR. 1792.25), INDUSTRIE MESJE NR. 192 (NR. 192.66), INDUSTRIE MESJE NR. 60092 (NR. 60092.66).

SECUPRO MERAK
NR. 124001.02

Veiligheid, comfort? Alles onder (double-lock) controle.
De SECUPRO MERAK is ons zeer gebruiksvriendelijk double-lock veiligheidsmes met fully automatic blade retraction. Met deze kleine broer van de SECUPRO MARTEGO hebben we vooral aan u gedacht: u werkt op een gebruiksvriendelijke, veilige manier met weinig kans op vermoeidheid. En er is nog meer: door de minimale snijdiepte zijn uw goederen perfect beschermd, welk materiaal u ook snijdt.



Video's



Ergonomische greep
Rechtshandigen en linkshandigen zullen met plezier en op zeer productieve wijze de SECUPRO MERAK gebruiken. De vorm van de greep is zeer ergonomisch.



Veilige mesjeswissel
U kunt het mesje wisselen zonder het gebruik van gereedschap en zonder de greep open te maken. Extra veiligheid: de geïntegreerde magneet houdt het mesje stevig op zijn plaats.



Licht en stabiel
De SECUPRO MERAK is vervaardigd van een zeer slijtvaste kunststof die toch zeer licht is. Dit zorgt voor een makkelijke manier van snijden, zonder vermoeidheid.







Met kleine bedieningsknop
Met een druk op de blauwe knop blokkeert u het mesje. Zo beschermt u zichzelf tegen snijwonden tijdens transport en wanneer het mes niet in gebruik is.



4 maal te gebruiken mesje
1 mesje, 4 scherpe kanten. U haalt dus meer productiviteit uit 1 mesje: u verhoogt het gebruik ervan maar liefst 4 maal! De gebruikte snijkracht blijft steeds dezelfde.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 124001.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	128 x 18 x 50 mm
Basismateriaal	Glasvezelversterkte kunststof
Gewicht	59,0 g
Gewicht per VE (individuele doos)	75,8 g

TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
GORDELTAASJE M MET CLIP	NR. 9921.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121



Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u ook een keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUPRO MERAK is dat het KERAMISCHE MESJE NR. 92C.

ALLE MODELLEN	BESTELNUMMER	MONTEERBARE MESJES	BESTELNUMMER
SECUPRO MERAK met INDUSTRIE MESJE NR. 92 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 124001.02	INDUSTRIE MESJE NR. 92 0,40 mm, 10 in veiligheidsdispenser	NR. 92.66
		KERAMISCH MESJE NR. 92C 0,50 mm, keramisch, 2 op kaart (zelfbediening)	NR. 1792.25
		INDUSTRIE MESJE NR. 192 0,40 mm, roestvrij, 10 in veiligheidsdispenser	NR. 192.66
		INDUSTRIE MESJE NR. 60092 0,40 mm, afgerond mespunten, 10 in veiligheidsdispenser	NR. 60092.66

SECUPRO MEGASAFE

NR. 116006.02

Knappe look, hoge veiligheid. Met afgerond trapeziummesje.
U bent op zoek naar een veiligheidsmes met een grotere snijdiepte? Of zoekt u een mes dat ook voor de meest veeleisende toepassingen kan worden gebruikt? In beide gevallen is de SECUPRO MEGASAFE een uitstekende keuze. Dankzij de snijdiepte van 20 mm hoeft u geen enkele uitdaging uit de weg te gaan. Uw veiligheid blijft ook gegarandeerd wanneer u werkt met een geringere snijlengte aangezien ook dan de fully automatic blade retraction in werking treedt. Bovendien is de mespunt afgerond.



Video's



Robuuste greep
De greep van de hoogwaardige SECUPRO MEGASAFE is vervaardigd uit 100% aluminium en is dus zeer robuust. U kunt er alle gangbare snijmaterialen de baas mee.



Mesjesvervangning zonder greep te openen
Het mesje is makkelijk en veilig te vervangen. De duwknop bovenaan dient ingedrukt te worden en de schuifknop dient naar voren geschoven te worden. Het mesje is dan klaar om vervangen te worden.



Perfekte bediening
De licht afgeronde greep ligt zeer goed in de hand. Dit is eveneens het geval wanneer u de duim op de schuifknop hebt, dankzij de antislip softgrip.






2-zijdige schuifknop
Rechtshandig? Linkshandig? Deze vraag heeft geen enkel belang aangezien de SECUPRO MEGASAFE uitgerust is met een schuifknop voor beide.



2 maal te gebruiken mesje
Alvorens het hoogwaardige mesje te vervangen kunt u het eerst omdraaien. Dit verdubbelt het gebruik van het mesje en spaart uw krachten. Uw SECUPRO MEGASAFE snijdt immers weer als nieuw.



Toepassing




PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 116006.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	153 x 26 x 38 mm
Basismateriaal	Aluminium
Gewicht	142,0 g
Gewicht per VE (individuele doos)	160,0 g

TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
GORDELTAJES M MET CLIP	NR. 9921.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121



Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u ook een keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUPRO MEGASAFE is dat het KERAMISCHE MESJE NR. 60099C.

ALLE MODELLEN	BESTELNUMMER
SECUPRO MEGASAFE met TRAPEZIUM MESJE NR. 60099 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 116006.02
SECUPRO MEGASAFE met TRAPEZIUM MESJE NR. 99 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 116001.02
SECUPRO MEGASAFE met TRAPEZIUM MESJE NR. 199 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 116004.02
SECUPRO MEGASAFE met HAAK MESJE NR. 98 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 116002.02

MONTEERBARE MESJES	BESTELNUMMER
TRAPEZIUM MESJE NR. 60099 0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 10 in dispenser	NR. 60099.70
KERAMISCH MESJE NR. 60099C 0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 2 op kaart (zelfbediening)	NR. 1760099.25
TRAPEZIUM MESJE NR. 99 0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser	NR. 99.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 199 0,63 mm, met breed snijvlak, roestvrij, 10 in dispenser	NR. 199.70
HAAK MESJE NR. 98 0,63 mm, 10 in dispenser	NR. 98.70

SECUPRO MAXISAFE
NR. 10130610.02



Perfekte hantering – van alle kanten. Met afgerond trapeziummesje.


De SECUPRO MAXISAFE overtuigt al meer dan 15 jaar door zijn gebruiksgemak en zijn vele toepassingsmogelijkheden. Nu heeft het veiligheidsmes ook op het gebied van ergonomie een nieuw niveau bereikt. Neem het mes in de hand en bedien de gloednieuwe 3-zijdige schuifknop... Voelt u het verschil? De bewezen kenmerken hoeft u daarbij niet te missen – zoals het volautomatisch intrekken van het mesje of de robuuste greep van hoogwaardig kunststof.



Video's



Toepassing




PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 10130610.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	148 x 18 x 42 mm
Basismateriaal	Glasvezelversterkte kunststof
Gewicht	66,0 g
Gewicht per VE (individuele doos)	83,5 g

TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
GORDELTAJES MET CLIP	NR. 9920.08
HOLSTER	NR. 9843.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121



Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u ook een keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUPRO MAXISAFE is dat het KERAMISCHE MESJE NR. 60099C.



Ergonomische greep
Vooral de nieuw vormgegeven achterkant van het mes zorgt ervoor dat de kunststof greep nog beter in de hand ligt. Daarnaast zijn ook de schuifknop en de knop voor het vervangen van het mesje geoptimaliseerd, zodat u efficiënt kunt werken.



3-zijdige schuifknop
Schuifknop voor rechtshandigen? Voor linkshandigen? Centrale schuifknop bovenaan voor beide? Hoe u het mesje ook wenst te activeren, de SECUPRO MAXISAFE biedt u alle mogelijkheden. Meer zelfs: De 3-zijdige schuifknop is nu voorzien van een slipvaste structuur.



Met een druk op de knop
Het mesje is makkelijk handmatig te vervangen. Met een druk op de knop wordt de greep geopend. De mesjeshouder wordt naar voren geschoven en het mesje kan vervangen worden. Heel eenvoudig.



Metalen houder
De SECUPRO MAXISAFE is bijzonder slijtvast en voorzien van een bescherming ter hoogte van de mesopening. Zware wrijving vormt dus geen enkel probleem.



2 maal te gebruiken mesje
Alvorens het hoogwaardige mesje te vervangen kunt u het eerst omdraaien. Dit verdubbelt het gebruik van het mesje – en spaart uw krachten. Uw veiligheidsmes snijdt immers weer als nieuw.

ALLE MODELLEN	BESTELNUMMER
SECUPRO MAXISAFE met TRAPEZIUM MESJE NR. 60099 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 10130610.02
SECUPRO MAXISAFE met TRAPEZIUM MESJE NR. 99 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 10139910.02

MONTEERBARE MESJES	BESTELNUMMER
TRAPEZIUM MESJE NR. 60099 0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 10 in dispenser	NR. 60099.70
KERAMISCH MESJE NR. 60099C 0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 2 op kaart (zelfbediening)	NR. 1760099.25
TRAPEZIUM MESJE NR. 99 0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser	NR. 99.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 199 0,63 mm, met breed snijvlak, roestvrij, 10 in dispenser	NR. 199.70
HAAK MESJE NR. 98 0,63 mm, 10 in dispenser	NR. 98.70

SECUPRO MAXISAFE
NR. 10150610.02

Perfekte hantering – van alle kanten. Met metalen kap en afgerond trapeziummesje.


De SECUPRO MAXISAFE overtuigt al meer dan 15 jaar door zijn gebruiksgemak en zijn vele toepassingsmogelijkheden. Nu heeft het veiligheidsmes ook op het gebied van ergonomie een nieuw niveau bereikt. Neem het mes in de hand en bedien de gloednieuwe 3-zijdige schuifknop... Voelt u het verschil? De bewezen kenmerken hoeft u daarbij niet te missen – zoals het volautomatisch intrekken van het mesje, de robuuste greep van hoogwaardig kunststof of de extra metalen kap.



Video's



Toepassing




PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 10150610.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	148 x 20 x 44 mm
Basismateriaal	Glasvezelversterkte kunststof
Gewicht	80,7 g
Gewicht per VE (individuele doos)	96,5 g

TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
GORDELASJE S MET CLIP	NR. 9920.08
HOLSTER	NR. 9843.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121



Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u ook een keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUPRO MAXISAFE is dat het KERAMISCHE MESJE NR. 60099C.



Ergonomische greep

Voor al de nieuw vormgegeven achterkant van het mes zorgt ervoor dat de kunststof greep nog beter in de hand ligt. Daarnaast zijn ook de schuifknop en de knop voor het vervangen van het mesje geoptimaliseerd, zodat u efficiënt kunt werken.



3-zijdige schuifknop

Schuifknop voor rechtshandigen? Voor linkshandigen? Centrale schuifknop bovenaan voor beide? Hoe u het mesje ook wenst te activeren, de SECUPRO MAXISAFE biedt u alle mogelijkheden. Meer zelfs: De 3-zijdige schuifknop is nu voorzien van een slipvaste structuur.



Met een druk op de knop

Het mesje is makkelijk handmatig te vervangen. Met een druk op de knop wordt de greep geopend. De mesjeshouder wordt naar voren geschoven en het mesje kan vervangen worden. Heel eenvoudig.



Geen slijtage

Hevig contact met het snijmateriaal vormt geen probleem met de SECUPRO MAXISAFE. Integendeel, om zware wrijving het hoofd te bieden is de SECUPRO MAXISAFE uitgerust met een bescherming t.h.v. de mesopening.



2 maal te gebruiken mesje

Alvorens het hoogwaardige mesje te vervangen kunt u het eerst omdraaien. Dit verdubbelt het gebruik van het mesje – en spaart uw krachten. Uw veiligheidsmes snijdt immers weer als nieuw.


ALLE MODELLEN

	SECUPRO MAXISAFE met metalen kap en TRAPEZIUM MESJE NR. 60099 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 10150610.02
--	--	-----------------

BESTELNUMMER

MONTEERBARE MESJES

	TRAPEZIUM MESJE NR. 60099 0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 10 in dispenser	NR. 60099.70
	KERAMISCH MESJE NR. 60099C 0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 2 op kaart (zelfbediening)	NR. 1760099.25
	TRAPEZIUM MESJE NR. 99 0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser	NR. 99.70
	TRAPEZIUM MESJE NR. 199 0,63 mm, met breed snijvlak, roestvrij, 10 in dispenser	NR. 199.70
	HAAK MESJE NR. 98 0,63 mm, 10 in dispenser	NR. 98.70



Automatic blade retraction

De duimen omhoog voor een hoge veiligheid.
Zodra u met het snijden begint, laat u de
schuifknop los. Zo verdwijnt het mesje na het
snijden meteen weer in de greep.

SECUNORM

SECUNORM 500
NR. 50000110.02

Het veiligheidsmes. Met afgerond trapeziummesje.
De SECUNORM PROFI zet al meer dan 40 jaar de standaard op het gebied van veiligheid, robuustheid en ergonomie. Zijn opvolger doet er nog een schepje bovenop. Zo zorgt de nieuw ontworpen aluminium greep voor een duidelijk betere hantering en aangenamer werken. Neem bijvoorbeeld de schuifknop, die flexibel aan beide kanten kan worden bediend. Of het zeer eenvoudig wisselen van mesjes. Bij het snijden beschermt de bewezen automatic blade retraction u tegen snijwonden.




- Ergonomische greep**
“Ergonomie” vindt u bij de SECUNORM 500 overall. Bijvoorbeeld in de nieuwe greep, die optimaal in de hand ligt. Of in de details, zoals de aangenaam afgeronde mespunt of de slipvaste softgrip op de schuifknop.
- Duurzaam**
De robuuste aluminium greep is ontworpen voor veelvuldig snijden en de meest uitdagende snijopdrachten. Zoals bij de beroemde voorganger krijgt u ook met dit product een echte alleskunner van zeer hoge kwaliteit.
- 2-zijdige schuifknop**
Bij de oude SECUNORM PROFI was het steeds de vraag: bent u links- of rechtshandig? Met de moderne opvolger kan iedereen nu efficiënt snijden, en afhankelijk van de situatie, van hand wisselen.
- Zonder gereedschap**
Mesjes wisselen zonder gereedschap: De SECUNORM 500 is uitgerust met een intuïtief te bedienen knop voor het wisselen van mesjes. Met slechts één druk op de knop kunt u de meshouder met het veilig bevestigde mesje eruit trekken.
- Vervangen eenvoudig gemaakt**
Zodra u de afdekking van het mesje optilt, blijft deze in de gewenste positie. Het mesje ligt daardoor vrij en kan eenvoudig aan de stompe zijde worden verwijderd. Zo doet u uw vingers een plezier.



Video's



Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 50000110.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	143 x 16 x 36 mm
Basismateriaal	Aluminium
Gewicht	72,5 g
Gewicht per VE (individuele doos)	86,0 g

TOEBEHOREN

	BESTELNUMMER
GORDELTAASJE S MET CLIP	NR. 9920.08
HOLSTER	NR. 9842.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121



Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u ook een keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUNORM 500 is dat het KERAMISCHE MESJE NR. 65232C

ALLE MODELLEN

	SECUNORM 500 met TRAPEZIUM MESJE NR. 65232 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 50000110.02
	SECUNORM 500 met TRAPEZIUM MESJE NR. 5232 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 50000410.02
	SECUNORM 500 met HAAK MESJE NR. 56 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 50001010.02
	SECUNORM 500 with HOOK BLADE NO. 5634 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 50000910.02

MONTEERBARE MESJES

	TRAPEZIUM MESJE NR. 65232 0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 10 in dispenser	NR. 65232.70
	KERAMISCH MESJE NR. 65232C 0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 2 op kaart (zelfbediening)	NR. 1765232.25
	TRAPEZIUM MESJE NR. 5232 0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser	NR. 5232.70
	TRAPEZIUM MESJE NR. 5233 0,63 mm, enkel snijvlak, 10 in dispenser	NR. 5233.70
	TRAPEZIUM MESJE NR. 610 0,63 mm, roestvrij, 10 in dispenser	NR. 610.70
	TRAPEZIUM MESJE NR. 852 0,63 mm, roestvrij, met TiN bekleed, 5 in papier	NR. 852.42
	HAAK MESJE NR. 56 0,63 mm, 10 in dispenser	NR. 56.70
	HAAK MESJE NR. 5634 0,63 mm, afgerond mespunt, 10 in dispenser	NR. 5634.70

» alle mesjes vanaf pagina 134

SECUNORM 500
NR. 50000210.02



Het veiligheidsmes. Met afgerond trapeziummesje en 9 mm snijdiepte. De SECUNORM PROFI zet al meer dan 40 jaar de standaard op het gebied van veiligheid, robuustheid en ergonomie.



Ter bescherming van uw producten
Met het verkorte mesje komt u nooit te dicht bij uw producten.



Ergonomische greep
'Ergonomie' vindt u bij de SECUNORM 500 overal.



Duurzaam
De robuuste aluminium greep is ontworpen voor veelvuldig snijden en de meest uitdagende snijopdrachten.



2-zijdige schuifknop
Bij de oude SECUNORM PROFI was het steeds de vraag: bent u links- of rechtshandig?







Zonder gereedschap
Mesjes wisselen zonder gereedschap: De SECUNORM 500 is uitgerust met een intuïtief te bedienen knop voor het wisselen van mesjes.

Video's



Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 50000210.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Table with 2 columns: Afmetingen (L x B x H), Basismateriaal, Gewicht, Gewicht per VE (individuele doos)

TOEBEHOREN

Table with 2 columns: TOEBEHOREN, BESTELNUMMER

» meer informatie vanaf pagina 121



Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u ook een keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUNORM 500 is dat het KERAMISCHE MESJE NR. 65232C

ALLE MODELLEN

Table with 2 columns: ALLE MODELLEN, BESTELNUMMER

MONTEERBARE MESJES

Table with 2 columns: MONTEERBARE MESJES, BESTELNUMMER

» alle mesjes vanaf pagina 134

SECUNORM 500
NR. 50000310.02







Het veiligheidsmes. Met afgerond trapeziummesje en 5 mm snijdiepte.
De SECUNORM PROFI zet al meer dan 40 jaar de standaard op het gebied van veiligheid, robuustheid en ergonomie. Zijn opvolger doet er nog een schepje bovenop. Zo zorgt de nieuw ontworpen aluminium greep voor een duidelijk betere hantering en aangenamer werken. Neem bijvoorbeeld de schuifknop, die flexibel aan beide kanten kan worden bediend. Of het zeer eenvoudig wisselen van mesjes. Bij het snijden beschermt de bewezen automatic blade retraction u tegen snijwonden.



Video's



Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 50000310.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	143 x 16 x 36 mm
Basismateriaal	Aluminium
Gewicht	72,5 g
Gewicht per VE (individuele doos)	86,0 g

TOEBEHOREN

	BESTELNUMMER
GORDELTASJE S MET CLIP	NR. 9920.08
HOLSTER	NR. 9842.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121



Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u ook een keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUNORM 500 is dat het KERAMISCHE MESJE NR. 65232C



Ter bescherming van uw producten
Met het verkorte mesje komt u nooit te dicht bij uw producten. Dit betekent voor u: snijden zonder steeds op de snijdiepte te moeten letten. Omdat de greep aan de voorkant smaller wordt, hebt u altijd goed zicht op het insteekpunt.



Ergonomische greep
"Ergonomie" vindt u bij de SECUNORM 500 overal. Bijvoorbeeld in de nieuwe greep, die optimaal in de hand ligt. Of in de details, zoals de aangenaam afgeronde mespunt of de slipvaste softgrip op de schuifknop.



Duurzaam
De robuuste aluminium greep is ontworpen voor veelvuldig snijden en de meest uitdagende snijopdrachten. Zoals bij de beroemde voorganger krijgt u ook met dit product een echte alleskunner van zeer hoge kwaliteit.



2-zijdige schuifknop
Bij de oude SECUNORM PROFI was het steeds de vraag: bent u links- of rechtshandig? Met de moderne opvolger kan iedereen nu efficiënt snijden, en afhankelijk van de situatie, van hand wisselen.



Zonder gereedschap
Mesjes wisselen zonder gereedschap: De SECUNORM 500 is uitgerust met een intuïtief te bedienen knop voor het wisselen van mesjes. Met slechts één druk op de knop kunt u de meshouder met het veilig bevestigde mesje eruit trekken.

ALLE MODELLEN

SECUNORM 500 met TRAPEZIUM MESJE NR. 65232 en 5 mm snijdiepte 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	BESTELNUMMER NR. 50000310.02
SECUNORM 500 met TRAPEZIUM MESJE NR. 5232 en 7 mm snijdiepte 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	BESTELNUMMER NR. 50000610.02

MONTEERBARE MESJES

TRAPEZIUM MESJE NR. 65232 0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 10 in dispenser	BESTELNUMMER NR. 65232.70
KERAMISCH MESJE NR. 65232C 0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 2 op kaart (zelfbediening)	NR. 1765232.25
TRAPEZIUM MESJE NR. 5232 0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser	NR. 5232.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 5233 0,63 mm, enkel snijvlak, 10 in dispenser	NR. 5233.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 610 0,63 mm, roestvrij, 10 in dispenser	NR. 610.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 852 0,63 mm, roestvrij, met TiN bekleed, 5 in papier	NR. 852.42
HAAK MESJE NR. 56 0,63 mm, 10 in dispenser	NR. 56.70
HAAK MESJE NR. 5634 0,63 mm, afgerond mespunt, 10 in dispenser	NR. 5634.70

» alle mesjes vanaf pagina 134

SECUNORM 300
NR. 30000110.02

Verrassend licht, overtuigend goed. Met afgerond trapeziummesje.
De SECUNORM 300 is het "kleine broertje" van de SECUNORM 500 – en de consequente doorontwikkeling van de SECUNORM PROFI LIGHT. Ook dit mes is aangenaam licht van gewicht en beschikt eveneens over de gekende automatic blade retraction. Vele andere functies zijn bij dit allround mes SECUNORM 300 geoptimaliseerd. Bijvoorbeeld het bijzonder ergonomische ontwerp, de grotere snijdiepte, de nieuwe soft grip en de uiterst gebruiksvriendelijke mesjeswissel.



Ergonomische greep
"Ergonomie" vindt u bij de SECUNORM 300 overal. Bijvoorbeeld in de nieuwe greep, die optimaal in de hand ligt. Of in de details, zoals de aangenaam afgeronde mespunt of de slipvaste softgrip op de schuifknop.



Aangenaam licht
Net als zijn voorganger maakt ook de SECUNORM 300 indruk dankzij het lichte gewicht. Er is niet meer dan 52 gram nodig om u een comfortabel en veelzijdig professioneel snijgereedschap te geven.



Zeër slijtvast
De SECUNORM 300 is gemaakt van glasvezelversterkte kunststof, die het mes zeer slijtvast maakt. Gevolg: ook bij veelvuldig contact met het snijmateriaal blijft uw veiligheidsmes altijd in topvorm.



Grotere snijdiepte
De grotere snijdiepte maakt nog meer toepassingen mogelijk. Zelfs veelvuldig gebruik is zeer gemakkelijk – een ander voordeel van het nieuwe ontwerp met een uitstekende ergonomie.







Optimale mesjeswissel
Druk op de mesjeswisselknop en u kunt het kunststof inzetstuk met mesje eruit trekken. Het vergrendelbare mesafdekplaatje en de geïntegreerde magneet maken het wisselen van mesjes nog eenvoudiger en veiliger.

Video's



Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 30000110.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Table with 2 columns: Afmetingen (L x B x H), Basismateriaal, Gewicht, Gewicht per VE (individuele doos), TOEBEHOREN, and BESTELNUMMER. It lists dimensions, material (glass fiber reinforced plastic), weight (52g), and accessories like clips, holsters, and storage options.

» meer informatie vanaf pagina 121



Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u ook een keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUNORM 300 is dat het KERAMISCHE MESJE NR. 65232C

Table with 2 columns: ALLE MODELLEN and BESTELNUMMER. It lists two models of the SECUNORM 300 with their respective order numbers.

Table with 2 columns: MONTEERBARE MESJES and BESTELNUMMER. It lists various interchangeable blades for the SECUNORM 300, including trapezium and ceramic blades, with their respective order numbers.

» alle mesjes vanaf pagina 134

SECUNORM 525
NR. 52500410.02

Een veelzijdige hulp – met geweldige eigenschappen

Het veiligheidsmes SECUNORM 525 heeft een ergonomische aluminium greep die stevig en aangenaam in de hand ligt. Dankzij zijn robuuste constructie en de grote snijdiepte van maximaal 21 mm snijdt de SECUNORM 525 probleemloos door tal van snijmaterialen, bijvoorbeeld 3-laags karton. Dankzij het vrije zicht op het mesje kan er zeer nauwkeurig gesneden worden. De gekende automatic blade retraction beschermt u tevens tegen snijwonden.



Video's



Robuuste houder
De van de SECUNORM PROFi25 gekende aluminium greep en het volledig nieuw ontwikkelde kunststof binnenwerk vormen een perfect team. Samen zorgen ze ervoor dat uw SECUNORM 525 zelfs voor de zwaarste uitdagingen is uitgerust.



Geoptimaliseerde schuifknop
De grip is typisch voor MARTOR. De schuifknop van de SECUNORM 525 is voorzien van een gegroefde structuur en is bijzonder groot. Ideale omstandigheden om aangenaam te werken – ook met handschoenen aan.



Veilige mesjeswissel
Via de mesjeswisselknop kunt u het binnenwerk gemakkelijk uitnemen en komt u bij het mesje dat door een extra magneet op zijn plaats gehouden wordt. Tevens praktisch is het mesafdekplaatje dat omhoog geklapt en vastgezet kan worden.






Grote snijdiepte
De grote snijdiepte is ideaal voor dikker karton, rolmateriaal, rubber en veel meer. De SECUNORM 525 is niet alleen veelzijdig – ook bij veelvuldig gebruik kunt u op uw veiligheidsmes vertrouwen.



Veilige grip
De SECUNORM 525 is voorzien van een praktisch bevestigingssoog, waardoor u het mes steeds bij u kunt houden. Zo vermindert u zowel het risico op verlies als het letselgevaar tijdens het snijden.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 52500410.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	143 x 17 x 31 mm
Basismateriaal	Aluminium
Gewicht	81,0 g
Gewicht per VE (individuele doos)	94,0 g

TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
GORDELTASJE S MET CLIP	NR. 9920.08
HOLSTER	NR. 9842.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121



Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u ook een keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUNORM 525 is dat het KERAMISCHE MESJE NR. 60099C

ALLE MODELLEN	BESTELNUMMER
SECUNORM 525 met TRAPEZIUM MESJE NR. 99 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 52500410.02
SECUNORM 525 met TRAPEZIUM MESJE NR. 199 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 52501410.02
SECUNORM 525 met TRAPEZIUM MESJE NR. 60099 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 52500110.02

MONTEERBARE MESJES	BESTELNUMMER
TRAPEZIUM MESJE NR. 99 0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser	NR. 99.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 199 0,63 mm, met breed snijvlak, roestvrij, 10 in dispenser	NR. 199.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 60099 0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 10 in dispenser	NR. 60099.70
KERAMISCH MESJE NR. 60099C 0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 2 op kaart (zelfbediening)	NR. 1760099.25
HAAK MESJE NR. 98 0,63 mm, 10 in dispenser	NR. 98.70

SECUNORM 540
NR. 54000410.02

Uiterst gespecialiseerd – op vele gebieden.
Met een snijdiepte van maximaal 36 mm bakent de SECUNORM 540 zijn eigen terrein af. Vooral bij schuimstof, styropor, papier en zakgoed komen de sterke punten van dit MARTOR-veiligheidsmes tot uiting. Met al deze specialiteiten is de robuuste en ergonomische aluminium greep nog steeds gemakkelijk te bedienen en geschikt voor iedereen. Bij het snijden zelf beschermt de gekende automatic blade retracti-on u tegen snijwonden.



Video's



Robuuste greep
De van de SECUNORM PROF140 gekende aluminium greep en het volledig nieuw ontwikkelde kunststof binnenwerk vormen een perfect team. Samen zorgen ze ervoor dat uw SECUNORM 540 zelfs voor de zwaarste uitdagingen is uitgerust.



Geoptimaliseerde schuifknop
De grip is typisch voor MARTOR. De schuifknop van de SECUNORM 540 is voorzien van een gegroefde structuur en is bijzonder groot. Ideale omstandigheden om aangenaam te werken – ook met handschoenen aan.



Veilige mesjeswissel
Via de mesjeswisselknop kunt u het binnenwerk gemakkelijk uitnemen en komt u bij het mesje dat door een extra magneet op zijn plaats gehouden wordt. Tevens praktisch is het mesafdekplaatje dat omhoog geklapt en vastgezet kan worden.






Zeer grote snijdiepte
De zeer grote snijdiepte is ideaal voor dik materiaal zoals schuimstof en styropor, maar bijvoorbeeld ook voor het snijden van papier. Het kwaliteitsmesje wordt daarbij gekenmerkt door een zeer geringe kans op breken.



Veilige grip
De SECUNORM 540 is voorzien van een praktisch bevestigingssoog, waardoor u het mes steeds bij u kunt houden. Zo vermindert u zowel het risico op verlies als het letselgevaar tijdens het snijden.

Toepassing




PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 54000410.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	143 x 17 x 31 mm
Basismateriaal	Aluminium
Gewicht	79,0 g
Gewicht per VE (individuele doos)	92,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

	GORDELTASJE S MET CLIP	NR. 9920.08
	HOLSTER	NR. 9842.08
	VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
	WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN

BESTELNUMMER

	SECUNORM 540 met STYROPOR MESJE NR. 7940 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 54000410.02
	SECUNORM 540 met STYROPOR MESJE NR. 17940 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 54001410.02

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER

	STYROPOR MESJE NR. 7940 0,50 mm, 71,2 mm lang, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 7940.60
	STYROPOR MESJE NR. 17940 0,50 mm, 71,2 mm lang, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 17940.60

SECUNORM 380

NR. 380001.02

Onze wereldprimeur. Voor speciale eisen.

Een lang mesje en toch veilig? Dat werd lang als een contradictie beschouwd. Tot nu. De SECUNORM 380 is wereldwijd het eerste veiligheidsmes met bijna 8 cm uittrekbare meslengte en automatic blade retraction. Wanneer u op zoek bent naar een risicoarm alternatief voor de conventionele cutter met een vast mesje dan hebt u het gevonden. Meer nog: een beveiliging verhindert dat het mesje zonder uw tussenkomst uit de greep komt.



Video's



70% van de ware grootte



Grote snijdiepte

"Grote" is eigenlijk te weinig gezegd: de maximale meslengte is 7,8 cm. Zo kunt u met de SECUNORM 380 zonder moeite bijv. vierlaags kartonnen dozen, goederen in zakken, papierbanen en -rollen, bouwschuim en platen van Styropor veilig snijden.



Eenvoudige mesjeswissel

Gereedschap heeft u daarvoor niet nodig. In plaats daarvan bevindt zich aan het einde van de greep een praktische meswisselknop die u gewoon naar beneden drukt.



Ergonomische greep

Uit ervaring weten we dat hoe ergonomischer de greep is, des te gemakkelijker het snijden is. De SECUNORM 380 overtuigt dus ook door zijn vorm, de aangename soft grip en de groeven op de schuifknop.



Bijzonder stevig




De kern is in ieder opzicht een bijzonder stevige en slijtvaste metalen rail. De greep bestaat uit hoogwaardige kunststof die u niet zo snel in de steek laat.



Voor rechts en links

Zowel links- als rechtshandigen zullen aan de SECUNORM 380 plezier beleven. Afhankelijk van de voorkeur kunt u het mesje 180° draaien. Het oog aan het einde zorgt ervoor dat u uw SECUNORM 380 kunt bevestigen.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 380001.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	170,5 x 20 x 34 mm
Basismateriaal	Glasvezelversterkte kunststof
Gewicht	78,0 g
Gewicht per VE (individuele doos)	92,4 g
TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
GORDELTASJE S MET CLIP	NR. 9920.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN	BESTELNUMMER
SECUNORM 380 met STYROPOR MESJE NR. 79 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 380001.02
SECUNORM 380 met STYROPOR MESJE NR. 379 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 380005.02

MONTEERBARE MESJES	BESTELNUMMER
STYROPOR MESJE NR. 79 0,50 mm, 109,5 mm lang, 10 in veiligheidsdispenser	NR. 79.66
STYROPOR MESJE NR. 179 0,50 mm, 109,5 mm lang, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 179.60
STYROPOR MESJE NR. 379 0,50 mm, 109,5 mm lang, kartelmesje, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 379.60
STYROPOR MESJE NR. 7940 0,50 mm, 71,2 mm lang, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 7940.60
STYROPOR MESJE NR. 17940 0,50 mm, 71,2 mm lang, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 17940.60

SECUNORM 380
NR. 380005.02

Onze wereldprimeur. Voor speciale eisen. Met gekarteld mesje. Een lang mesje en toch veilig? Dat werd lang als een contradictie beschouwd. Tot nu. De SECUNORM 380 is wereldwijd het eerste veiligheidsmes met bijna 8 cm uittrekbare meslengte en automatic blade retraction. Wanneer u op zoek bent naar een risicoarm alternatief voor de conventionele cutter met een vast mesje dan hebt u het gevonden. Meer nog: dankzij het gekarteld styropormes snijdt de SECUNORM 380 moeiteloos door speciaal materiaal zoals styropor en schuimstof.



Video's



70% van de ware grootte



Grote snijdiepte
"Grote" is eigenlijk te weinig gezegd: de maximale meslengte is 7,8 cm. Daarbij komt het gekartelde styropormes, dat van de SECUNORM 380 dé expert maakt op het gebied van het snijden in 4-laags karton, isolatieschuim, schuimstof en styroporplaten.



Eenvoudige mesjeswissel
Gereedschap heeft u daarvoor niet nodig. In plaats daarvan bevindt zich aan het einde van de greep een praktische meswisselknop die u gewoon naar beneden drukt.



Ergonomische greep
Uit ervaring weten we dat hoe ergonomischer de greep is, des te gemakkelijker het snijden is. De SECUNORM 380 overtuigt dus ook door zijn vorm, de aangename soft grip en de groeven op de schuifknop.





Bijzonder stevig
De kern is in ieder opzicht een bijzonder stevige en slijtvaste metalen rail. De greep bestaat uit hoogwaardige kunststof die u niet zo snel in de steek laat.



Voor rechts en links
Zowel links- als rechtshandigen zullen aan de SECUNORM 380 plezier beleven. Afhankelijk van de voorkeur kunt u het mesje 180° draaien. Het oog aan het einde zorgt ervoor dat u uw SECUNORM 380 kunt bevestigen.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 380005.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Table with 2 columns: Afmetingen (L x B x H), Basismateriaal, Gewicht, Gewicht per VE (individuele doos)

TOEBEHOREN

Table with 3 columns: Accessory, Description, Bestelnummer

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN

Table with 3 columns: Model, Description, Bestelnummer

MONTEERBARE MESJES

Table with 3 columns: Blade type, Description, Bestelnummer

SECUNORM MIZAR


NR. 125001.02

Uw Squeeze-grip voor meer prestatie.

De comfortabele SECUNORM MIZAR is uw toegang tot de wereld van onze „double-lock“ messen van hoge kwaliteit. In plaats van een schuifknopbediening heeft de SECUNORM MIZAR een squeeze-grip die het mesje vrijgeeft. Dankzij de flinke snijdiepte geschikt voor het snijden van diverse materialen. En dankzij zijn perfecte grip geschikt voor uiteenlopende toepassingen.



Ergonomisch gevormd
Rechtshandig? Linkshandig? Het maakt voor de SECUNORM MIZAR niet uit. De ergonomische double-lock grip past perfect in elke hand. Snijden wordt uitzonderlijk makkelijk voor u, zelfs met hoge frequentie.



Kunststof die tegen een stootje kan
Glasvezel, om precies te zijn. De gebruikte kunststof is daarom van buitengewone kwaliteit en slijtvast. Dit versterkt niet alleen de grip maar bevordert eveneens de duurzaamheid.



Het is eenvoudiger dan u denkt
U heeft geen extra gereedschap nodig om het mesje te vervangen. Gewoon uw handen. En wel op de volgende manier: schuif de drie-in-één activator volledig terug, trek de hendel eruit, vervang het mesje, druk de hendel weer terug en ga door met snijden!



Bescherming met toegevoegde waarde
De SECUNORM MIZAR drie-in-één activator is uniek. U beschikt niet enkel over de "lock and unlock" functie, u kunt ook eenvoudig en veilig mesjes verwisselen.







2 maal te gebruiken mesje
Alvorens het mesje te vervangen kunt u het omkeren. Dit verdubbelt het gebruik van het mesje – en spaart uw krachten. Uw product zal weer als nieuw snijden.



Video's



Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 125001.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	139 x 15,6 x 50,5 mm
Basismateriaal	Glasvezelversterkte kunststof
Gewicht	59,0 g
Gewicht per VE (individuele doos)	74,0 g

TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
GORDELTAASJE M MET CLIP	NR. 9921.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121



Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u ook een keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUNORM MIZAR is dat het KERAMISCHE MESJE NR. 65232C

ALLE MODELLEN	BESTELNUMMER
SECUPRO MEGASAFE met TRAPEZIUM MESJE NR. 199 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 125001.02
SECUNORM MIZAR met TRAPEZIUM MESJE NR. 65232 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 125002.02

MONTEERBARE MESJES	BESTELNUMMER
TRAPEZIUM MESJE NR. 5232 0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser	NR. 5232.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 52 0,63 mm, 10 in dispenser	NR. 52.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 5233 0,63 mm, enkel snijvlak, 10 in dispenser	NR. 5233.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 610 0,63 mm, roestvrij, 10 in dispenser	NR. 610.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 65232 0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 10 in dispenser	NR. 65232.70
KERAMISCH MESJE NR. 65232C 0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 2 op kaart (zelfbediening)	NR. 1765232.25
TRAPEZIUM MESJE NR. 8852 0,63 mm, met TiN bekleed, 10 in dispenser	NR. 8852.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 852 0,63 mm, roestvrij, met TiN bekleed, 5 in papier	NR. 852.42

» alle mesjes vanaf pagina 134

SECUNORM 175
NR. 175001.02

Ongelooflijk veel comfort in deze klasse.
De SECUNORM 175 vult het gamma van onze geliefde kleine kartonmessen op zijn eigen manier aan. Uniek is vooral de doordachte en bijzonder gemakkelijke manier om van mesje te veranderen. Daarbij komt zijn ergonomische greep, de aan beiden zijden geribbelde schuifknop en het frisse ontwerp. Dat de SECUNORM 175 bovendien een veelzijdig snijgereedschap is, dat naast karton ook zakken, folies of strapbanden voor zijn rekening neemt, spreekt voor zichzelf.



Video's



Ergonomische grip
Martor wil uw werk graag vergemakkelijken d.m.v. doordachte ergonomie. Daarom is de greep zo vormgegeven dat deze plezierig in de hand ligt. De groeven bevorderen uw grip op de schuif.



Eenvoudige mesjeswissel
De mesjeswissel hebben we nogmaals geoptimaliseerd: u drukt met een trekkende beweging de meswisselknop naar beneden en het mesje ligt klaar om te vervangen.



Tweezijdige schuifknop
De SECUNORM 175 is gebruiksvriendelijk in de beste zin. Het mes is zowel voor rechtshandigen als voor linkshandigen geschikt.







Praktisch oog
Snijgereedschap als de SECUNORM 175 past eigenlijk in elke tas. Om het nog sneller bij de hand te hebben, kunt u ook een koord door het oog trekken.



4 maal te gebruiken mesje
Waarom u meer uit uw mesje haalt? Omdat het beschikt over twee snijkanten en vier scherpe randen. Door te draaien en te keren verviervoudigt u de gebruikstijd en snijdt weer als nieuw.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 175001.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	109,5 x 13,5 x 34 mm
Basismateriaal	Glasvezelversterkte kunststof
Gewicht	31,0 g
Gewicht per VE (individuele doos)	36,0 g

TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
GORDELASJE M MET CLIP	NR. 9921.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121


ALLE MODELLEN	BESTELNUMMER
SECUNORM 175 met INDUSTRIE MESJE NR. 45 1 in individuele doos (20 in de omverpakking)	NR. 175001.02

MONTEERBARE MESJES	BESTELNUMMER
INDUSTRIE MESJE NR. 45 0,30 mm, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 45.60
INDUSTRIE MESJE NR. 145 0,30 mm, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 145.60


SECUNORM 185

NR. 18500410.02

Zo veel messen voor zo weinig ruimte.
Bij het openen van dozen of pallets is efficiëntie belangrijk. Precies daarvoor is de behendige, robuuste SECUNORM 185 ontworpen. Verder verrast het kleine veiligheidsmes met karakteristieken die in zijn klasse zeldzaam zijn. Denk daarbij niet alleen aan een greep van roestvrij staal, een grote schuifknop en een comfortabele mesjeswissel. Ook de automatic blade retraction en de mogelijkheid om te kiezen tussen stalen of keramische mesjes zijn een groot voordeel.



Robuust en handzaam
De greep van de SECUNORM 185 is gemaakt van roestvrij staal en is ontworpen voor veelvuldig gebruik en heeft een lange levensduur. Op het gebied van ergonomie wordt u door het handige formaat en het lichte gewicht ondersteund bij uw werkzaamheden.



Optimale schuifknop
De 2-zijdige schuifknop is geschikt voor rechts- en linkshandigen. Dankzij het grote oppervlak kan de knop ook met handschoenen aan perfect bediend worden. De ribbels op de schuifknop zorgen ervoor dat uw duim niet van de knop afglijdt.



Veilige mesjeswissel
Houd simpelweg de wisselknop ingedrukt en schuif de schuifknop naar voren toe – nu ligt het mesje, dat met een magneet is bevestigd, binnen handbereik. Het binnenwerk van kunststof en de greep blijven aan elkaar vastzitten, zodat u geen onderdelen kunt verliezen.







Praktisch bevestigings oog
De SECUNORM 185 is uitgerust met een klein oog zodat u er een koord doorheen kunt trekken. Zo kunt u uw snijgereedschap veilig bevestigen en hebt u het altijd bij de hand wanneer u een nieuwe verpakking moet openen.



Viermaal bruikbaar mesje
Het mesje beschikt over twee snijranden met in totaal vier snijkanten die u na elkaar kunt gebruiken. Dat is zowel economisch als ecologisch zinvol. Daarnaast snijdt de ongebruikte rand steeds weer als nieuw.

Toepassing




PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 18500410.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	102 x 26 x 7,2 mm
Basismateriaal	Roestvrij staal
Gewicht	32,0 g
Gewicht per VE (individuele doos)	720,0 g

TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
GORDELTAASJE M MET CLIP	NR. 9921.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121



Naast het gemonteerde stalen mesje kunt u ook een keramisch mesje gebruiken. Bij de SECUNORM 185 is dat het KERAMISCHE MESJE NR. 92C.

ALLE MODELLEN	BESTELNUMMER
SECUNORM 185 met INDUSTRIE MESJE NR. 92 1 in individuele doos (20 in de omverpakking)	NR. 18500410.02
SECUNORM 185 met KERAMIKKLINGE NR. 92C 1 in individuele doos (20 in de omverpakking)	NR. 185004.17


MONTEERBARE MESJES	BESTELNUMMER
INDUSTRIE MESJE NR. 92 0,40 mm, 10 in veiligheidsdispenser	NR. 92.66
INDUSTRIE MESJE NR. 192 0,40 mm, roestvrij, 2 op kaart (zelfbediening)	NR. 192.66
KERAMISCH MESJE NR. 92C 0,50 mm, keramisch, met breed snijvlak, 2 op kaart (zelfbediening)	NR. 1792.25
INDUSTRIE MESJE NR. 60092 0,40 mm, afgerond mespunten, 10 in veiligheidsdispenser	NR. 60092.66
INDUSTRIE MESJE NR. 92043 0,40 mm, breed snijvlak, 10 in veiligheidsdispenser	NR. 92043.66
INDUSTRIE MESJE NR. 192043 0,40 mm, breed snijvlak, roestvrij, 10 in veiligheidsdispenser	NR. 192043.66

SECUNORM HANDY


NR. 445.02

De klassieker in zakformaat.

Laat u niet misleiden door de compactheid van de SECUNORM HANDY. „Handy“ betekent niet snoezig. Integendeel, de SECUNORM HANDY is een mes met pit en heeft alle kwaliteiten voor de job. U zult de SECUNORM HANDY ervaren als een zeer comfortabel en veelzijdig mes. Dankzij zijn handzaamheid en lichte gewicht is het mes perfect bruikbaar voor vele snijwerkzaamheden met hoge frequentie.



2-zijdige schuifknop
Met de rechterhand? Met de linkerhand? Het doet er niet toe! De SECUNORM HANDY is uitgerust met een schuifknop die van beide zijden te bedienen is. Iedereen kan er mee werken.



Klein, maar robuust
Inderdaad, de SECUNORM HANDY is een krachtig instrument. Met het kunststof binnenwerk en de gelakte greep gaat u met de SECUNORM HANDY door dik en dun voor een lange tijd!



Handig formaat
De SECUNORM HANDY past in iedere broekzak. Gemakkelijk in het geval u het mes niet gebruikt. U zult tijdens het snijden plezier beleven aan het lichte gewicht, de handzaamheid en de goede grip op de schuifknop.







Zonder gereedschap
Mesjes vervangen is buitengewoon simpel. U heeft geen gereedschap nodig. Trek het kunststof binnenwerk uit de greep, vervang het mesje en klaar is kees.



4 maal te gebruiken mesje
Waarom haalt u meer voordeel uit het mesje? Omdat het 4 zeer scherpe kanten heeft. Door iedere keer te draaien verviervoudigt u de standtijd en snijdt u altijd als nieuw.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 445.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	100 x 7,8 x 25,5 mm
Basismateriaal	Staal
Gewicht	35,0 g
Gewicht per VE (individuele doos)	37,8 g

TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
GORDELTAŠJE M MET CLIP	NR. 9921.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN	BESTELNUMMER
SECUNORM HANDY met INDUSTRIE MESJE NR. 45 1 in individuele doos (20 in de omverpakking)	NR. 445.02
SECUNORM HANDY roestvrije houder en INDUSTRIE MESJE NR. 45 1 in individuele doos (20 in de omverpakking)	NR. 444.02

MONTEERBARE MESJES	BESTELNUMMER
INDUSTRIE MESJE NR. 45 0,30 mm, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 45.60
INDUSTRIE MESJE NR. 145 0,30 mm, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 145.60

SECUNORM SMARTCUT

NR. 110000.02



Ja, een mes kan zo SMART zijn.
Wanneer u dit veiligheidsmes in de hand houdt, weet u direct waarom het SMART wordt genoemd. Het is licht en de vorm is SMART. Het feit dat het geschikt is voor bijna alle snijmaterialen is SMART. Zelfs de „automatic blade retraction” is SMART. Tot slot: de enorme populariteit van dit mesje voor commerciële doeleinden is zeker SMART.



Video's



Eén toepassing, twee voordelen
De SECUNORM SMARTCUT is een wegwerpmes. Voor u betekent dit geen risico voor verwonding bij het verwisselen van een mesje. Het mesje kan ook niet in het productieproces verdwijnen.



Schuifknop aan beide kanten
Met de rechterhand? Met de linkerhand? Het doet er niet toe! De SECUNORM SMARTCUT is uitgerust met een schuifknop die van beide kanten te bedienen is. U kunt zelf kiezen.



Licht en eenvoudig
Met slechts 17 gr. Is de SECUNORM SMARTCUT een echte lichtgewicht. Dit draagt ook bij aan snel en efficiënt snijden, zonder dat handen en armen vermoeid raken.




Comfortabel gebruik
Het produkt ziet er niet alleen handig uit. De klein, ronde greep past comfortabel in uw hand. En er is nog meer: om te voorkomen dat uw duim er af glijdt heeft de schuifknop groeven.



U kunt het niet kwijt raken
Hoewel de SECUNORM SMARTCUT zeer compact is – er is een oog voorzien om het mes aan u of uw werkplek te bevestigen.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 110000.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	110 x 12,5 x 25 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	17,2 g
Gewicht per VE (individuele doos)	21,3 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

	GORDELTAJES M MET CLIP	NR. 9921.08
	VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
	WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN

BESTELNUMMER

	SECUNORM SMARTCUT 1 in individuele doos (20 in de omverpakking)	NR. 110000.02
	SECUNORM SMARTCUT met roestvrije mesje 1 in individuele doos (20 in de omverpakking)	NR. 110100.02

Gemonteerd mesje
Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,63 mm.

Gemonteerd mesje
Dit roestvrije mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,63 mm.

SECUNORM MULTISAFE

NR. 8152.02

Simply Heavy Metal.

De van zink gemaakte SECUNORM MULTISAFE is een ware evergreen die nu in een compleet nieuw jasje is gestoken. Dankzij zijn stabiele, functionele ontwerp beschikt hij over een enorm doorzettingsvermogen. Dankzij het lange mesje kunt u vrijwel alle materialen snijden, of u kunt één van de vele andere optionele mesjes gebruiken.



Video's



Robuust design
Zoals u kunt zien en voelen is de SECUNORM MULTISAFE extreem stabiel. En toch is de SECUNORM MULTISAFE flexibel, omdat u een groot aantal verschillende mesjes kunt gebruiken. Dit produkt is geschikt voor vele snijwerkzaamheden, behalve voor krachtig snijden.



Van solide metaal
De SECUNORM MULTISAFE lijkt uit één stuk gegoten te zijn. Om meer precies te zijn, gegoten uit zink. Voor bepaalde industrieën, bijv. de voedingsindustrie, is het produkt ook ongelakt verkrijgbaar.



Schuif aan bovenzijde
Met de rechter- of de linkerhand? Links én rechts is het antwoord! De metalen schuifknop bevindt zich aan de bovenzijde van de greep en kan zo eenvoudig met de duim worden bediend.




2 maal te gebruiken mesje
Alvorens het mesje te vervangen kunt u dit omkeren. Dit verdubbelt het gebruik van het mesje en reduceert het verbruik. Uw SECUNORM MULTISAFE zal weer als nieuw snijden.



Oog om te bevestigen
Bij de klassieker SECUNORM MULTISAFE bent u al lang gewend aan een oogje, waarmee u uw mes heel eenvoudig en veilig kunt bevestigen.

Toepassing




PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 8152.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	142 x 17 x 38,5 mm
Basismateriaal	Zink
Gewicht	150,0 g
Gewicht per VE (individuele doos)	163,0 g


TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
GORDELTASJE S MET CLIP	NR. 9920.08
HOLSTER	NR. 9842.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN	BESTELNUMMER
SECUNORM MULTISAFE met TRAPEZIUM MESJE NR. 5232	NR. 8152.02
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	

MONTEERBARE MESJES	BESTELNUMMER
TRAPEZIUM MESJE NR. 5232 0,63 mm, met breed snijvlak, 10 in dispenser	NR. 5232.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 5233 0,63 mm, enkel snijvlak, 10 in dispenser	NR. 5233.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 65232 0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt, 10 in dispenser	NR. 65232.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 610 0,63 mm, roestvrij, 10 in dispenser	NR. 610.70
TRAPEZIUM MESJE NR. 54045 0,45 mm, carbon steel, 5 in papier	NR. 54045.42
HAAK MESJE NR. 56 0,63 mm, 10 in dispenser	NR. 56.70
HAAK MESJE NR. 5634 0,63 mm, afgerond mespunt, 10 in dispenser	NR. 5634.70
HAAK MESJE NR. 63 0,63 mm, 10 in dispenser	NR. 63.70
HAAK MESJE NR. 60 0,63 mm, 10 in dispenser	NR. 60.70

» alle mesjes vanaf pagina 134



Blade retraction en vergrendeling

Blade retraction beschermt u tegen snijwonden.

Als alternatief kunt u het mesje ook vastzetten.

Wanneer u de vergrendeling uitschakelt, trekt het mesje zich zoals gewoonlijk weer terug.

SECUBASE

SECUBASE 383
NR. 383001.02

U beslist hoe er gesneden wordt.

Een veiligheidsmes dat ook als cutter kan worden gebruikt? De nieuwe SECUBASE 383 kan het allebei. Uw snijgereedschap is uitgerust met automatic blade retraction om snijwonden te voorkomen. Bepaalde snijtoepassingen gaan echter beter handmatig met vast mesje, zoals de zaagsnede. Daarvoor kunt u het mesje optioneel in zeven verschillende standen vastzetten. Zo kunt u efficiënt werken.



70% van de ware grootte



Video's



Lange maximale meslengte
"Lang" is eigenlijk een understatement: het mes kan max. 7,8 cm uitgeschoven worden. Hierdoor kunt u met de SECUBASE 383 bijvoorbeeld moeiteloos 4-laags karton, goederen in zakken, papier, papieren rollen, isolatieschuim en piepschuim veilig snijden.



Vergrendelen en terug-trekken
Als u uw SECUBASE 383 als cutter wilt gebruiken, dan hebt u de keuze uit zeven instellingen (snijdiepten van 7 tot 73 mm). Vervolgens schakelt u de vergrendeling weer uit en trekt het mesje zich zoals gewoonlijk weer terug.



Ergonomische greep
De SECUBASE 383 is consequent ergonomisch gevormd om uw hand te ontzien. De licht getailleerde greep ligt zeer aangenaam in de hand. Een ander voordeel is de schuifknop, die bijzonder eenvoudig te bewegen is doordat hij schuin loopt.






Voor rechts- en links-handigen
Bij de levering is de SECUBASE 383 ingesteld voor rechtshandigen. Als linkshandige draait u het mesje een keer 180° om en dan kunt u aan de slag. De schuifknop en vergrendeling bedient u met uw duim.



Eenvoudige mesjeswissel
Om toegang te krijgen tot het lange, flexibele mesje, gebruikt u de blauwe mesjeswisselknop aan het uiteinde van de greep. Nu kunt u het binnenste gedeelte incl. de schuifknop eruit trekken. Het mesje wordt met twee magneten in positie gehouden.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 383001.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	170,5 x 25 x 34 mm
Basismateriaal	Glasvezelversterkte kunststof
Gewicht	78,5 g
Gewicht per VE (individuele doos)	93,0 g

TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
GORDELTASJE S MET CLIP	NR. 9920.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN	BESTELNUMMER
SECUBASE 383 met STYROPOR MESJE NR. 79 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 383001.02
SECUBASE 383 mit STYROPORKLINGE NR. 379 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 383005.02

MONTEERBARE MESJES	BESTELNUMMER
STYROPOR MESJE NR. 79 0,50 mm, 109,5 mm lang, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 79.60
STYROPOR MESJE NR. 179 0,50 mm, 109,5 mm lang, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 179.60
STYROPOR MESJE NR. 379 0,50 mm, 109,5 mm lang, kartelmesje, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 379.60
STYROPOR MESJE NR. 7940 0,50 mm, 71,2 mm lang, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 7940.60
STYROPOR MESJE NR. 17940 0,50 mm, 71,2 mm lang, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 17940.60

SECUBASE 383
NR. 383005.02

U beslist hoe er gesneden wordt. Met gekarteld mesje.
Een veiligheidsmes dat ook als cutter kan worden gebruikt? De nieuwe SECUBASE 383 kan het allebei. Uw snijgereedschap is uitgerust met automatic blade retraction om snijwonden te voorkomen. Bepaalde snijtoepassingen gaan echter beter handmatig met vast mesje, zoals de zaagsnede. Daarvoor kunt u het mesje optioneel in zeven verschillende standen vastzetten. Zo kunt u efficiënt werken.



Video's



70% van de ware grootte



Lange maximale meslengte
"Lang" is eigenlijk een understatement: het mes kan max. 7,8 cm uitgeschoven worden. Daarbij komt het gekartelde styropormes, dat van de SECUBASE 383 dé expert maakt op het gebied van het snijden in 4-laags karton, isolatieschuim, schuimstof en styroporplaten.



Vergrendelen en terugtrekken
Als u uw SECUBASE 383 als cutter wilt gebruiken, dan hebt u de keuze uit zeven instellingen (snijdiepten van 7 tot 73 mm). Vervolgens schakelt u de vergrendeling weer uit en trekt het mesje zich zoals gewoonlijk weer terug.



Ergonomische greep
De SECUBASE 383 is consequent ergonomisch gevormd om uw hand te ontzien. De licht getailleerde greep ligt zeer aangenaam in de hand. Een ander voordeel is de schuifknop, die bijzonder eenvoudig te bewegen is doordat hij schuin loopt.





Voor rechts- en links-handigen
Bij de levering is de SECUBASE 383 ingesteld voor rechtshandigen. Als linkshandige draait u het mesje een keer 180° om en dan kunt u aan de slag. De schuifknop en vergrendeling bedient u met uw duim.



Eenvoudige mesjeswissel
Om toegang te krijgen tot het lange, flexibele mesje, gebruikt u de blauwe mesjeswisselknop aan het uiteinde van de greep. Nu kunt u het binnenste gedeelte incl. de schuifknop eruit trekken. Het mesje wordt met twee magneten in positie gehouden.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 383005.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	170,5 x 25 x 34 mm
Basismateriaal	Glasvezelversterkte kunststof
Gewicht	78,5 g
Gewicht per VE (individuele doos)	93,0 g

TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
GORDELTASJE S MET CLIP	NR. 9920.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN	BESTELNUMMER
SECUBASE 383 mit STYROPORKLINGE NR. 379 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 383005.02
SECUBASE 383 met STYROPOR MESJE NR. 79 1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	NR. 383001.02

MONTEERBARE MESJES	BESTELNUMMER
STYROPOR MESJE NR. 379 0,50 mm, 109,5 mm lang, kartelmesje, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 379.60
STYROPOR MESJE NR. 79 0,50 mm, 109,5 mm lang, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 79.60
STYROPOR MESJE NR. 179 0,50 mm, 109,5 mm lang, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 179.60
STYROPOR MESJE NR. 7940 0,50 mm, 71,2 mm lang, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 7940.60
STYROPOR MESJE NR. 17940 0,50 mm, 71,2 mm lang, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking	NR. 17940.60

Vreemde voorwerpen in het productieproces van bijvoorbeeld voeding of medicijnen? Dat wilt u heel zeker vermijden. Om dit risico in verband met handmatige snijwerkzaamheden te minimaliseren, raden wij het gebruik van ons MARTOR-MDP-mes aan. Het handelsmerk: alle kunststofdelen zijn vervaardigd uit metaaldetecteerbare kunststof. Deze kunnen – bij verlies van het mes of ook maar het kleinste onderdeel ervan – door de metaaldetector van uw bedrijf veilig gevonden en vervolgens uitgefilterd worden, voordat er storingen en verontreinigingen ontstaan.

MDP-MESSEN

SECUMAX 320 MDP
NR. 32000771.02






COMBI reloaded. De nieuwe generatie. Metaaldetecteerbaar.
De SECUMAX COMBI MDP was als folie-expert altijd al een klasse apart – nu heeft hij zijn legitieme opvolger gevonden. De nieuwe SECUMAX 320 MDP valt op het eerste gezicht al direct op door zijn bijzondere design. Daarna zult u ook zijn innerlijke kracht weten te waarderen zoals de ten opzichte van zijn voorganger geperfectioneerde ergonomie en de compleet vernieuwde mesjeswissel. En hoe staat het met de metaaldetecteerbaarheid? Die maakte altijd al deel uit van de COMBI MDP – dat is niet veranderd.

Video's



Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 32000771.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Table with 3 columns: Afmetingen (L x B x H), Basismateriaal, Gewicht, and TOEBEHOREN. It lists dimensions, material (metal detectable plastic), weight (60.0g), and accessories like the carrying case and test card set.

» meer informatie vanaf pagina 121



Metaaldetecteerbare kunststof
De metaaldetecteerbare SECUMAX 320 MDP is bijzonder geschikt voor sectoren en bedrijven waar veiligheid van het grootste belang is.



Veiligheid voor alles
Het verborgen mesje en de afgeronde neus van het mes beschermen u en uw producten op betrouwbare wijze.



Vervangen eenvoudig gemaakt
Nog een pluspunt qua hantering en veiligheid: de nieuw vormgegeven mesjeswissel. Gewoon de meswisselknop er naar boven uit trekken en de afdekking optillen.



Perfekte ergonomie
Voelt u het verschil? De nieuw gevormde greep met het vingervriendelijke silhouet past als gegoten. Comfortabel voor hand en arm is ook de vooraf ingestelde snijhoek die u ondersteunt bij het aanzetten en snijden.



Geoptimaliseerd snijden
Slechts twee voorbeelden: Het snijkanaal is nu zo gevormd dat uw veiligheidsmes het zojuist gesneden materiaal nog sneller wegruimt.

ALLE MODELLEN

Table with 2 columns: Model name and Bestelnummer. Lists the SECUMAX 320 MDP with its industrial blade.

BESTELNUMMER

MONTEERBARE MESJES

Table with 2 columns: Model name and Bestelnummer. Lists the replaceable blades for the SECUMAX 320 MDP.

SECUMAX 150 MDP
NR. 150007.12



3 maal de hoogste score. Metaaldetecteerbaar.
De SECUMAX 150 MDP kan elke uitdaging aan. Hoogste veiligheidsniveau: het veilig verborgen mesje komt niet eens in de buurt van uw handen of de goederen.



Metaaldetecteerbaar
In risicovolle branches speelt u met de SECUMAX 150 MDP op safe. Uw detectoren slaan namelijk aan zodra het wegwerpmes (of een deel daarvan) ongewild in het productieproces belandt.



Roestvrij mesje
Bij de SECUMAX 150 MDP is het mesje standaard roestvrij – ideaal als u het regelmatig onder veeleisende omstandigheden gebruikt. Tegelijkertijd kunt u het zonder problemen met water reinigen.



Drie-in-één meskop
De SECUMAX 150 MDP is een bijzonder veelzijdig mes. Men kan er niet enkel mee snijden. Men kan er ook plakband mee openen en tevens overtollige substanties wegschrappen van gladde oppervlakken.







Veilig verborgen mesje
Het veiligheidsmes heeft geen scherpe mespunt. Het mesje is zo goed afgeschermd dat het bij het openen van verpakkingen noch voor u, noch voor de verpakte goederen een gevaar vormt.



Ergonomische vorm
Rechts- of linkshandig? Het mes is geschikt voor beide. De SECUNORM 150 MDP ligt namelijk altijd goed in de hand – ook als u handschoenen draagt. Vooral de grote greep is aangenaam, omdat u uw hand, vingers en duim hier veilig kunt houden.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 150007.12

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Table with 2 columns: Afmetingen (L x B x H), Basismateriaal, Gewicht, Gewicht per VE (10 in kartonnen doos)

Table with 2 columns: TOEBEHOREN, BESTELNUMMER

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN

BESTELNUMMER

SECUMAX 150 MDP
10 in kartonnen doos (los)

NR. 150007.12

Gemonteerd mesje

Dit roestvrij mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen.
Materiaaldikte 0,30 mm.

SECUMAX 145 MDP
NR. 145007.12



Slank formaat. Krachtige prestaties. Metaaldetecteerbaar.
De SECUMAX 145 is ons kleine, fijne veiligheidsmes voor dagelijkse snijwerkzaamheden – ook als MDP-variant. Dankzij de metaaldetecteerbare kunststof handgreep en het 0,5 mm dikke mesje is deze lichtgewicht van slechts 14 gram toch zeer robuust. Zijn afgeschermd snijkanten kunnen probleemloos overweg met enkellaags karton, folie of tape, zonder u in gevaar te brengen. En ook uw bedrijf loopt geen gevaar, omdat de SECUMAX 145 MDP makkelijk terug te vinden is.



Video's



Twee-in-één meskop
De snijkop heeft direct twee functies: snijden en insteken. Voor probleemloos insteken (bijv. in karton en folie) gebruikt u de punten links en rechts van het mesje, voor tape de hoeken boven op de snijkop.



Veilig verborgen mesje
Met een opening van slechts 4 mm ligt het mesje veilig verborgen. Onbereikbaar voor uw vingers, maar wel goed bereikbaar voor verschillende materialen. Ook het zich daaronder bevindende product komt niet in aanraking met het mesje.



Roestvrij mesje
Bij de SECUMAX 145 MDP is het mesje standaard roestvrij – ideaal als u het regelmatig onder veeleisende omstandigheden gebruikt. Tegelijkertijd kunt u het zonder problemen met water reinigen.






Metaaldetecteerbaar
In risicovolle branches speelt u met de SECUMAX 145 MDP op safe. Uw detectoren slaan namelijk aan zodra het wegwerpmes (of een deel daarvan) ongewild in het productieproces belandt.



Smal en toch stabiel
Niet alleen de handgreep, maar ook het snijkanaal is met zijn 1,5 mm erg smal. Het voordeel daarvan is dat het snijden nog gemakkelijker gaat. Dat gaat echter niet ten koste van de stabiliteit – dankzij het mesje van 0,5 mm en de hoogwaardige kunststof.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 145007.12

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	118 x 4 x 35,4 mm
Basismateriaal	Metaaldetecteerbare kunststof
Gewicht	13,7 g
Gewicht per VE (10 in kartonnen doos)	151,0 g
TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
GORDELTAŠJE S MET CLIP	NR. 9920.08
MDP-TESTKAARTENSET	NR. 9910.09

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN

BESTELNUMMER

SECUMAX 145 MDP
10 in kartonnen doos (los)

NR. 145007.12

Gemonteerd mesje

Dit roestvrij mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. Materiaaldikte 0,50 mm.

SECUMAX POLYCUT MDP


NR. 8500772.12



Video's



Toepassing



De allrounder onder de specialisten. Metaaldetecteerbaar.

De SECUMAX POLYCUT MDP is een van onze kleine, fijne wegwerpmessen van kunststof. En toch neemt hij hier als allrounder een speciale positie in. Dankzij de iets bredere spleet tussen het mesje en de kunststof kunt u ook meerdere lagen dun materiaal snijden. Daarnaast baant u zich met de lange punt gericht een weg door papier, folie etc. Men zal het in uw bedrijf eveneens ten zeerste waarderen dat de kunststof metaaldetecteerbaar is en dus zeer snel kan worden teruggevonden.



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 8500772.12

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

TOEBEHOREN

	BESTELNUMMER
MDP-TESTKAARTENSET	NR. 9910.09

» meer informatie vanaf pagina 121

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	76,1 x 3 x 45,1 mm
Basismateriaal	Metaaldetecteerbare kunststof
Gewicht	9,4 g
Gewicht per VE (10 in kartonnen doos)	104,2 g

ALLE MODELLEN



SECUMAX POLYCUT MDP
10 in kartonnen doos (los)

BESTELNUMMER

NR. 8500772.12


Gemonteerd mesje

Dit roestvrij mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. Materiaaldikte 0,30 mm.

SECUMAX RINGMES MDP

NR. 307.08

Toepassing



Goeie hulp. Metaaldetecteerbaar.

Aan de slag met snijgereedschap en toch nog beide handen vrij hebben? Dat is enkel mogelijk met het SECUMAX RINGMES MDP. U snijdt er folie, garen, draad en veel meer mee. Het is vervaardigd uit metaaldetecteerbare kunststof. Hierdoor wordt het risico dat uw mes als ongenode gast opduikt in het productieproces tot een minimum beperkt.



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 307.08

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

TOEBEHOREN

	BESTELNUMMER
MDP-TESTKAARTENSET	NR. 9910.09

» meer informatie vanaf pagina 121

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	34,3 x 23,2 x 18,4 mm
Basismateriaal	Metaaldetecteerbare kunststof
Gewicht	3,5 g
Gewicht per VE (50 in de omverpakking)	218,0 g

ALLE MODELLEN



SECUMAX RINGMES MDP
los (50 in de omverpakking)

BESTELNUMMER

NR. 307.08

Gemonteerd mesje

Dit roestvrij mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. Materiaaldikte 0,30 mm.

SECUNORM PROFI25 MDP
NR. 120700.02

Professioneel bij ieder gebruik. Metaaldetecteerbaar.
Dit mes wordt terecht de SECUNORM PROFI25 MDP genoemd. „PROFI“ omdat u in het bezit bent van een professioneel snijgereedschap voor alle gebruikelijke materialen en snij-toepassingen. „25“ omdat het mesje 25 mm uitsteekt. Zo kunt u zonder al te veel inspanning 3-laags karton snijden. En bovendien is het „MDP“ omdat alle kunststof delen van het veiligheidsmes door een metaaldetector gedetecteerd kunnen worden.



Video's



Metaaldetecteerbaar
Tijdens het werk kan een mes – of delen daarvan – soms verloren gaan. Maar slechts voor een korte tijd. De kunststof kan door een metaaldetector gedetecteerd worden en verzekert u ervan deze weer snel terug te vinden.



Ongelakt
U wilt – waar mogelijk – risico's tijdens uw werk vermijden? Dat is begrijpelijk. Een ongelakte greep minimaliseert het risico van contaminatie.



Robuuste greep
Het kunststof binnenwerk van de SECUNORM PROFI25 MDP bevindt zich in een aluminium greep. Met zijn robuuste design is het voorbestemd voor zeer frequente snijwerkzaamheden en zeer duurzaam.







2 maal te gebruiken mesje
Alvorens het kwaliteitsmesje te verwisselen kunt u dit één keer omkeren. Dit verdubbelt het gebruik van het mesje – en reduceert uw energieverbruik, omdat uw product als nieuw snijdt.



Zonder gereedschap
De mesjeswissel is eenvoudig onder de knie te krijgen. Gegarandeerd. U hoeft enkel het metaaldetecteerbare binnenwerk van kunststof uit de greep te schuiven en het oude mesje door het nieuwe te vervangen.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 120700.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Table with 2 columns: Afmetingen (L x B x H), Basismateriaal, Gewicht, Gewicht per VE (individuele doos). Values include 143 x 17 x 31 mm, Aluminium, 84,5 g, 99,3 g.

TOEBEHOREN

Table with 2 columns: TOEBEHOREN, BESTELNUMMER. Items include GORDEL TASJE S MET CLIP, HOLSTER, VERZAMELDOOS, WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS, SAFEBOX, MDP-TESTKAARTENSET.

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN

Table with 2 columns: ALLE MODELLEN, BESTELNUMMER. Item: SECUNORM PROFI25 MDP met TRAPEZIUM MESJE NR. 199.

MONTEERBARE MESJES

Table with 2 columns: MONTEERBARE MESJES, BESTELNUMMER. Item: TRAPEZIUM MESJE NR. 199.

SECUNORM PROFi40 MDP

NR. 11900771.02

Grote snijdiepte. Hoge kwaliteit. Metaaldetecteerbaar.

Ook de SECUNORM PROFi40 MDP is een echte PROFi. Zeker als het gaat om het opensnijden van zakken van elk soort materiaal. U weet: dit vergt vaak een bijzonder grote snijdiepte. Met een maximale meslengte van 40 mm is de robuuste SECUNORM PROFi40 MDP daarom een uitstekende keuze. Daarnaast is het mes ongelakt en metaaldetecteerbaar. Ideaal voor branches die vreemde voorwerpen en de daaruit resulterende verstoringen in het productieproces willen vermijden.



Metaaldetecteerbaar
Tijdens het werken kan het gebeuren dat u snijgereedschap – of delen daarvan – kwijtraakt. Maar slechts voor korte tijd. De metaaldetecteerbare kunststof en het opvallende blauw zorgen er namelijk voor dat u het mes snel weer terugvindt.



Geen lak
U wilt – waar mogelijk – risico's tijdens uw werk vermijden? Dat is begrijpelijk. Een ongelakte greep minimaliseert het risico van contaminatie.



Robuuste houder
Het kunststof binnenwerk van de SECUNORM PROFi40 MDP bevindt zich in een aluminium greep. Met zijn robuuste design is het voorbestemd voor zeer frequente snijwerkzaamheden en zeer duurzaam.






Zeer grote snijdiepte
De zeer grote snijdiepte is ideaal voor meerlaags karton en goederen in zakken, maar bijvoorbeeld ook voor het snijden van alle soorten folie. Het roestvrije kwaliteitsmesje wordt daarbij gekenmerkt door een zeer geringe kans op breken.



Zonder gereedschap
De mesjeswissel is eenvoudig onder de knie te krijgen. Gegarandeerd. U hoeft enkel het metaaldetecteerbare binnenwerk van kunststof uit de greep te schuiven en het oude mesje door het nieuwe te vervangen.

Toepassing




PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 11900771.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	143 x 17 x 31 mm
Basismateriaal	Aluminium
Gewicht	84,4 g
Gewicht per VE (individuele doos)	97,2 g

TOEBEHOREN	BESTELNUMMER
GORDEL TASJE S MET CLIP	NR. 9920.08
HOLSTER	NR. 9842.08
VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00
MDP-TESTKAARTENSET	NR. 9910.09

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN

SECUNORM PROFi40 MDP met STYROPOR MESJE NR. 17940	NR. 11900771.02
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)	

MONTEERBARE MESJES

STYROPOR MESJE NR. 17940	NR. 17940.60
0,50 mm, 71,2 mm lang, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking	

SECUNORM HANDY MDP

NR. 447.02

De klassieker in zakformaat. Metaaldetecteerbaar.

Laat u niet misleiden door de compactheid van de SECUNORM HANDY MDP. "Handy" betekent niet snoezig. Integendeel, de SECUNORM HANDY MDP is een mes met pit en heeft alle kwaliteiten voor de job. De MDP-variant is uw eerste keuze indien u voeding of medicijnen produceert. De greep is detecteerbaar en het mesje is roestvrij. Geen risico met de SECUNORM HANDY MDP!



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 447.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen




» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

TOEBEHOREN		BESTELNUMMER
	GORDELTAASJE M MET CLIP	NR. 9921.08
	VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
	WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00
	MDP-TESTKAARTENSET	NR. 9910.09

» meer informatie vanaf pagina 121

Toepassing



SECUNORM SMARTCUT MDP

NR. 110700.02

Zo slim kan snijgereedschap zijn. Metaaldetecteerbaar.

Wanneer u de SECUNORM SMARTCUT MDP in de hand houdt, weet u meteen waarom de nadruk op „smart” ligt. Dit mes is bijzonder licht en compact. Het is geschikt voor bijna elk snijmateriaal. Eveneens zeer „smart” is het feit dat u het kunt gebruiken in de meer gevoelige industrieën. De kunststof greep is immers detecteerbaar en het mesje is van roestvrij staal. Handig om te weten, niet?



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 110700.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

TOEBEHOREN		BESTELNUMMER
	GORDELTAASJE M MET CLIP	NR. 9921.08
	MDP-TESTKAARTENSET	NR. 9910.09


» meer informatie vanaf pagina 121



Video's



Toepassing



PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	110 x 12,5 x 25 mm
Basismateriaal	Metaaldetecteerbare kunststof
Gewicht	23,5 g
Gewicht per VE (individuele doos)	26,8 g

ALLE MODELLEN	BESTELNUMMER
SECUNORM SMARTCUT MDP 1 in individuele doos (20 in de omverpakking)	NR. 110700.02

Gemonteerd mesje

Dit roestvrij mesje kan niet worden vervangen. Materiaaldikte 0,63 mm.

SOS-MESSEN

Onze snijgereedschappen zijn niet alleen in het dagelijkse leven onmisbaar, maar ook in niet alledaagse situaties. Bijvoorbeeld bij verkeersongevallen: onze SOS-messen met veilig verborgen mesje helpen hier bij het doorsnijden van veiligheidsgordels en bij het losmaken van kledingstukken.

SECUMAX SALVEX SOS
NR. 538.02

Eerstehulpmes en hamer in één.

Bij een ongeval dient u kalm en snel te reageren. Een intuïtief bruikbaar eerstehulpmes met verschillende toepassingen kan levens redden. Om de gewonde te redden kunt u met de SECUMAX SALVEX SOS eerst de autoruit inslaan om vervolgens autogordel en kledij open te snijden. Hulp kunnen verlenen geeft een goed gevoel!



90% van de ware grootte



Uitzonderlijk robuust
De SECUMAX SALVEX SOS is gemaakt uit robuust kunststof en bijgevolg zeer robuust en uitermate geschikt voor de job. U kunt er steeds op rekenen in geval van nood.



Hamer inbegrepen
Uw eerste-hulp veiligheidsmes wijkt zelfs niet voor veiligheidsglas? Gebruik de geïntegreerde, van gehard staal gemaakte hamer om autoruiten in te slaan.



4 maal te gebruiken mesje
Aangezien het mes 4 scherpe kanten heeft kunt u het verschillende malen omdraaien. Op deze manier beschikt u steeds over een constant perfect functionerend mes in geval van nood.




Voor rechts- en linkshandigen
Er zijn situaties waarin elke seconde telt. Net daarom is de SECUMAX SALVEX SOS altijd klaar voor gebruik. Hij past meteen in elke hand.



Bevestigingssoog en houder
Het is niet enkel belangrijk dat u uw SECUMAX SALVEX SOS bij zich heeft, het is even belangrijk dat u hem snel terug vindt. Daarom is dit eerste-hulp mes voorzien van een bevestigingssoog en een houder voor de wagen.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 538.02

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	187 x 24 x 77 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	140,0 g
Gewicht per VE (individuele doos)	215,0 g

TOEBEHOREN

BESTELNUMMER

VERZAMELDOOS	NR. 9810.08
WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» meer informatie vanaf pagina 121

ALLE MODELLEN

BESTELNUMMER



SECUMAX SALVEX SOS met INDUSTRIE MESJE NR. 37040 NR. 538.02
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

MONTEERBARE MESJES

BESTELNUMMER


INDUSTRIE MESJE NR. 37040	NR. 37040.60
0,40 mm, 10 in doorzichtige verpakking	
INDUSTRIE MESJE NR. 37044	NR. 37044.60
0,40 mm, breed snijvlak, 10 in doorzichtige verpakking	
INDUSTRIE MESJE NR. 37030	NR. 37030.50
0,30 mm, 10 in magazijn	
INDUSTRIE MESJE NR. 36030	NR. 36030.50
0,30 mm, 10 in magazijn	
INDUSTRIE MESJE NR. 13730	NR. 13730.60
0,30 mm, roestvrij, 10 in doorzichtige verpakking	
INDUSTRIE MESJE NR. 83730	NR. 83730.31
0,30 mm, roestvrij, met TiN bekleed, 100 mesjes (apart in papier)	
INDUSTRIE MESJE NR. 83630	NR. 83630.35
0,30 mm, roestvrij, met TiN bekleed, 500 mesjes (apart in papier)	

SECUMAX SOS-CUTTER

NR. 537.00

Paraat in geval van nood.

Veiligheidsgordels zijn van levensbelang. Ze kunnen echter voor hinder zorgen bij het redden van verkeersslachtoffers. Voor deze omstandigheden biedt de SECUMAX SOS-CUTTER de perfecte oplossing. Als dokter, verpleger of voorbijganger kunt u zonder probleem veiligheidsgordels doorsnijden wanneer nodig. Met dit veiligheidsmes snijdt u tevens kledij in geval van nood.



Handige vorm

U kunt zeer overtuigend snijden met de SECUMAX SOS-CUTTER als u een vinger door de opening brengt. Aan de andere kant kan u ook zeer comfortabel snijden dankzij het platte design en de afgeronde hoeken.



Praktisch bevestigingssoog


De SECUMAX SOS-CUTTER maakt evenzeer deel uit van uw auto als uw EHBO-kit. Uw veiligheidsmes kan vastgemaakt worden met het bevestigingssoog.



Perfekte plaats

U kunt het veiligheidsmes bevestigen met de geïntegreerde velcrostrip. U kunt dit bijvoorbeeld aan het dashboard doen opdat het mes meteen vindbaar is in geval van nood.

Toepassing



PRODUCTEIGENSCHAPPEN NR. 537.00

Technische kenmerken



De belangrijkste snijmaterialen



» alle snijmaterialen vanaf pagina 131

PRODUCTDETAILS

Afmetingen (L x B x H)	124 x 8,5 x 43,5 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	27,5 g
Gewicht per VE (1 op kaart)	38,6 g

ALLE MODELLEN

BESTELNUMMER



SECUMAX SOS-CUTTER
1 op kaart (zelfbediening) (10 in de omverpakking)

NR. 537.00

Gemonteerd mesje

Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. Materiaaldikte 0,30 mm.

Toebehoren is datgene wat erbij hoort. In de beste zin. Want onze toebehoren zorgen er bijvoorbeeld voor dat u uw snijgereedschap veilig bewaart of uw gebruikte mesjes optimaal kunt afvoeren.

TOEBEHOREN

GORDELTASJE L MET CLIP

NR. 9922.08


Altijd alles bij de hand: GORDELTASJE L.

Waar blijft u met uw snijgereedschap wanneer u het eens niet nodig hebt? In de stevige GORDELTAS L is er plaats voor alle grotere MARTOR-messen en voor onze veiligheidsscharen. Meer nog: de extra vakken in de tas en aan de buitenkant kunt u flexibel gebruiken door hier bijvoorbeeld nog een extra mes, een pen of een verpakking met mesjes in te stoppen. Zo vervoert u in de GORDELTAS uw werkgereedschap veilig van A naar B en hebt u alles meteen bij de hand wanneer u opnieuw begint te werken.



47% van de ware grootte

Toepassing



PRODUCTDETAILS NR. 9922.08

Afmetingen (L x B x H)	215 x 68 x 40 mm
Basismateriaal	Nylon
Gewicht	76,0 g
Gewicht per VE (los)	76,0 g


GORDELTASJE M MET CLIP

NR. 9921.08



25% van de ware grootte

Toepassing



Altijd alles bij de hand: GORDELTASJE M.

Waar blijft u met uw snijgereedschap wanneer u het eens niet nodig hebt? In de stevige GORDELTAS M is er plaats voor alle middelgrote MARTOR-messen en voor onze veiligheidsscharen. Meer nog: de extra vakken in de tas en aan de buitenkant kunt u flexibel gebruiken door hier bijvoorbeeld nog een extra mes, een pen of een verpakking met mesjes in te steken.

PRODUCTDETAILS NR. 9921.08

Afmetingen (L x B x H)	215 x 60 x 28 mm
Basismateriaal	Nylon
Gewicht	65,0 g
Gewicht per VE (los)	65,0 g

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920.08



25% van de ware grootte

Toepassing



Altijd alles bij de hand: GORDELTASJE S.

Waar blijft u met uw snijgereedschap wanneer u het eens niet nodig hebt? In de stevige GORDELTAS S is er plaats voor alle compacte MARTOR-messen en voor onze veiligheidsscharen. Meer nog: de extra vakken kunt u flexibel gebruiken door hier bijvoorbeeld nog een pen of een verpakking met mesjes in te steken.

PRODUCTDETAILS NR. 9920.08

Afmetingen (L x B x H)	215 x 53 x 23 mm
Basismateriaal	Nylon
Gewicht	58,0 g
Gewicht per VE (los)	58,0 g




Past het? Past precies
Onze GORDELTASSEN S, M en L zijn zorgvuldig afgestemd op onze messen en dat niet alleen! Zo hebt u afhankelijk van de omvang van de tas de mogelijkheid om te combineren: mes/pen, mes/schaar, mes/mes, mes/pen/schaar enz.



Klein ruimtewonder
U zult steeds weer nieuwe opbergmogelijkheden ontdekken in uw GORDELTAS. Een vak hier, een gleuf daar, maar daarbij zo exact passend dat de inhoud zo vast als nodig en zo flexibel als mogelijk gehouden wordt.



Op twee manieren te bevestigen
U hebt de keuze tussen clip en klittenband om uw gordeltas veilig te bevestigen. De klittenbandsluiting is aan te bevelen voor uw riem, de clip ook voor veel andere stukken kleding, bijvoorbeeld uw broekzakken.



Stevig materiaal
De GORDELTAS maakt deel uit van uw dagelijks werkleven. Dus moeten ze ook tegen een stootje kunnen. Garant daarvoor staat duurzaam, op 40°C wasbaar nylon, dat samengehouden wordt door dubbele naden, zelfs bij permanente belasting.



Inhoudsvoorstel:
GORDELTASJE L MET CLIP
- SECUPRO 625
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363



Inhoudsvoorstel:
GORDELTASJE M MET CLIP
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363




Inhoudsvoorstel:
GORDELTASJE S MET CLIP
- SECUNORM 500
- SECUMAX 363

HOLSTER
NR. 9843.08



50% van de ware grootte

Toepassing



Kunststof holster groot.
Uw snijgereedschap kan perfect weggeborgen worden in de kunststof holster. U kunt het vastmaken aan uw broeksriem, met de clip aan de "duimstokzak" of als meetstation op uw werkplek neerzetten. De grote zwarte holster is geschikt voor bijv. de SECUPRO MAXISAFE.

PRODUCTDETAILS NR. 9843.08

Afmetingen (L x B x H)	109 x 50 x 44 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	28,6 g
Gewicht per VE (los)	28,6 g

HOLSTER
NR. 9842.08



50% van de ware grootte

Toepassing



Kunststof holster klein.
Nog een plaats waar u uw snijgereedschap snel kunt terugvinden is de kleine blauwe kunststof holster. Op dezelfde wijze te gebruiken als de grotere versie. De kleine blauwe holster is optimaal geschikt voor bijv. de SECUNORM 500 of SECUNORM 300.

PRODUCTDETAILS NR. 9842.08


Afmetingen (L x B x H)	104 x 33 x 40 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	24,0 g
Gewicht per VE (los)	24,0 g

SAFEBOX
NR. 108000.00



50% van de ware grootte

Toepassing



Veilig opbergen!
De SAFEBOX is groot genoeg om een groot aantal gebruikte mesjes in weg te bergen. Tegelijkertijd is hij zo compact dat iedereen hem met zich mee kan dragen. De beide gleuven dienen niet enkel om mesjes in te brengen maar ook om afbreekmesjes in te korten. U kunt de SAFEBOX leegmaken in de VERZAMELDOOS.

PRODUCTDETAILS NR. 108000.00

Afmetingen (L x B x H)	94 x 18 x 42 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	33,6 g
Gewicht per VE (op kaart)	43,7 g

VERZAMELDOOS
NR. 9810.08



25% van de ware grootte

Toepassing



Voor het weggooien van uw mesjes.
U kunt de VERZAMELDOOS vullen met de inhoud van uw SAFEBOX, of met gebruikte mesjes. Wanneer de VERZAMELDOOS gevuld is kunt u het deksel draaien tot het sluit. De VERZAMELDOOS kan nu niet meer geopend worden. De gevulde VERZAMELDOOS kunt u daarna op een veilige manier met het restafval weggooien.

PRODUCTDETAILS NR. 9810.08


Afmetingen (L x B x H)	107 x 105 x 210 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	260,0 g
Gewicht per VE (los)	260,0 g

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS
NR. 9845.06



45% van de ware grootte

Toepassing




Maakt de VERZAMELDOOS toegankelijk voor iedereen.
Voeg hem toe aan uw bestelling! U kunt de VERZAMELDOOS vastmaken aan elke beschikbare muur van uw bedrijf met de praktische houder. Maak gebruik van de bijgeleverde klemmen, schroeven en bouten om hem vast te maken aan buizen of pijpen.

PRODUCTDETAILS NR. 9845.06

Afmetingen (L x B x H)	94 x 51 x 94 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	123,0 g
Gewicht per VE (individuele doos)	178,0 g


SNIJMAT
NR. 3001.06

Snijmat met zelfherstellend vermogen. 620 x 870 mm.
Snijden zonder de ondergrond te beschadigen? Geen probleem. Bij papier, karton, folie etc. kunt u er het beste een hoogwaardige snijmat van MARTOR onder leggen. Deze bestaat uit drie lagen: een vaste kern en twee resistente buitenoppervlakken. Zo zijn zelfs diepe sneden naderhand niet meer zichtbaar. De snijmat blijft altijd glad, zodat u weer netjes kunt werken. Ook handig is het opgedrukte raster in cm en inch.



10% van de ware grootte

Toepassing



PRODUCTDETAILS NR. 3001.06


Afmetingen (L x B x H)	870 x 620 x 3 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	2200,0 g
Gewicht per VE (plastic zakje)	2200,0 g

ALLE MODELLEN	BESTELNUMMER
 SNIJMAT 620 x 870 mm 1 in plastic zakje	NR. 3001.06
 SNIJMAT 440 x 620 mm 1 in plastic zakje	NR. 3002.06
 SNIJMAT 320 x 440 mm 1 in plastic zakje	NR. 3003.06
 SNIJMAT 230 x 320 mm 1 in plastic zakje	NR. 3004.06

SNIJMAT
NR. 3005.06

Snijmat met zelfherstellend vermogen. 148 x 210 mm.
Snijden zonder de ondergrond te beschadigen? Geen probleem. Bij papier, karton, folie etc. kunt u er het beste een hoogwaardige snijmat van MARTOR onder leggen. Deze bestaat uit drie lagen: een vaste kern en twee resistente buitenoppervlakken. Zo zijn zelfs diepe sneden naderhand niet meer zichtbaar. De snijmat blijft altijd glad, zodat u weer netjes kunt werken. Ook handig is de opgedrukte uitleg over de veiligheidstechnieken van MARTOR.

Toepassing



PRODUCTDETAILS NR. 3005.06

Afmetingen (L x B x H)	210 x 148 x 3 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	120,0 g
Gewicht per VE (1 in plastic zakje)	120,0 g



40% van de ware grootte



Zelfherstellend
De MARTOR-snijmatten beschikken over een zelfherstellend oppervlak. Ze zijn zelfs bestand tegen sneden met de meest scherpe MARTOR-mesjes onder de hoogste druk. Daarna zien ze er weer als nieuw uit.



Met opgedrukt raster
Het opgedrukte raster helpt u om exact te snijden. Meer zelfs: de voorkant is van een cm-raster voorzien, de achterkant van een inch-raster. Zo kunt u zelf kiezen wat u nodig hebt.



Ruime keuze
De MARTOR-snijmatten zijn verkrijgbaar in vijf formaten, van zeer groot tot zeer klein. Afhankelijk van de toepassing en de werkomgeving vindt u bij MARTOR dus altijd het juiste formaat.



Zelfherstellend
De MARTOR-snijmatten beschikken over een zelfherstellend oppervlak. Ze zijn zelfs bestand tegen sneden met de meest scherpe MARTOR-mesjes onder de hoogste druk. Daarna zien ze er weer als nieuw uit.



Met veiligheidstechnieken
Wie wil weten wat het verschil is tussen de drie veiligheidstechnieken van MARTOR, hoeft slechts een blik te werpen op de kleine snijmat. De voorkant is in het Duits en Engels, de achterkant in het Frans en Spaans.



Ruime keuze
De MARTOR-snijmatten zijn verkrijgbaar in vijf formaten, van zeer groot tot zeer klein. Afhankelijk van de toepassing en de werkomgeving vindt u bij MARTOR dus altijd het juiste formaat.

PRESENTATION FOLDER PPE LARGE
NR. 900958.08



20% van de ware grootte

Grote keuze aan snijgereedschappen. Overtuigend presenteren.
Met behulp van onze MARTOR PRESENTATION KIT kunt u onze snijgereedschappen veilig vervoeren en op een gepaste manier laten zien. In onze PRESENTATION FOLDER PPE LARGE hebt u hoogwaardige veiligheidsmessen en -scharen evenals diverse MARTOR-media en -hulpmiddelen altijd bij de hand.

PRODUCTDETAILS NR. 900958.08	
Afmetingen (L x B x H)	335 x 267 x 60 mm
Basismateriaal	Nylon
Gewicht	2610,0 g
Gewicht per VE (los)	2610,0 g

PRESENTATION FOLDER PPE SMALL
NR. 900957.08



20% van de ware grootte

Compacte selectie snijgereedschappen. Overtuigend presenteren.
Met behulp van onze MARTOR PRESENTATION KIT kunt u onze snijgereedschappen veilig vervoeren en op een gepaste manier laten zien. In onze PRESENTATION FOLDER PPE SMALL hebt u hoogwaardige veiligheidsmessen en -scharen evenals diverse MARTOR-media en -werkmiddelen altijd bij de hand.

PRODUCTDETAILS NR. 900957.08	
Afmetingen (L x B x H)	335 x 267 x 50 mm
Basismateriaal	Nylon
Gewicht	2450,0 g
Gewicht per VE (los)	2450,0 g

PRESENTATION FOLDER EMPTY
NR. 900949.08



20% van de ware grootte


Flexibel vullen. Overtuigend presenteren.
Met behulp van onze MARTOR PRESENTATION KIT kunt u onze snijgereedschappen veilig vervoeren en op een overtuigende manier laten zien. Onze PRESENTATION FOLDER EMPTY vult u helemaal zoals u dat zelf wilt, bijvoorbeeld met onze hoogwaardige veiligheidsmessen en -scharen evenals met diverse MARTOR-media en -hulpmiddelen.

PRODUCTDETAILS NR. 900949.08	
Afmetingen (L x B x H)	335 x 267 x 17 mm
Basismateriaal	Nylon
Gewicht	495,0 g
Gewicht per VE (los)	495,0 g

VEILIGHEIDSSCHROEFSLEUTEL
EASYSAFE
NR. 9890.74



200% van de ware grootte



Om uw SECUMAX EASYSAFE af te sluiten
U kunt de SECUMAX EASYSAFE afsluiten met de veiligheidsschroef sleutel. Dit heeft geen enkele invloed op de snijprestaties, wel op de mesjeswissel. Enkel bevoegde medewerkers kunnen met deze sleutel mesjes verwisselen. Een bijkomend veiligheidsaspect in gevoelige omgevingen.

PRODUCTDETAILS NR. 9890.74	
Afmetingen (L x B x H)	31 x 9,8 x 14,5 mm
Basismateriaal	Kunststof
Gewicht	1,0 g
Gewicht per VE (5 in plastic zakje)	6,2 g

MDP-TESTKAARTENSET
NR. 9910.09



70% van de ware grootte

Simuleer vreemde objecten. Verhoog de veiligheid.
Er zijn 5 kaarten met verschillende kunststof balletjes in de MDP-TESTKAARTENSET van 2,5 mm tot 8 mm groot. Met de „Visiting Card” kunt u de betrouwbaarheid van uw metaal-detectors testen.

PRODUCTDETAILS NR. 9910.09	
Afmetingen (L x B x H)	101 x 68 x 0,5 mm
Basismateriaal	Metaaldetecteerbare kunststof
Gewicht	3,0 g
Gewicht per VE (5 in plastic zakje)	15,0 g

MATRIX VOOR SNIJMATERIALEN

De indeling van de snijmaterialen is gebaseerd op onze jarenlange ervaring, die wij ter plaatse bij onze klanten en in ontelbaar veel snijtests opgedaan hebben. Toch biedt een dergelijke matrix niet meer dan een oriëntatie.

Controleer daarom altijd of het aanbevolen veiligheidsmes bij uw individuele eisen en de omstandigheden ter plaatse past. Natuurlijk adviseert MARTOR u hierbij graag.

				Karton: 1-laags	Karton: 2-laags	Karton: 3-laags	Karton: tot 4-laags	Goederen in zakken	Wikkel-, stretch-, krimpfolie	Reismateriaal: schoenenrijden	Plakband	Kunststof strapbanden	Garen, koord	Schuim: Styropor	Folie- en papierbanen	Textiel	Gecoate folie	Gelamineerde folie	Tapijt	Veiligheids gordel	Leder	Rubber	Envelop	Niet geweven stoffen	Vilt	PVC	Sticker, etiket
	SECUMAX	NUMMER	SNIJ-DIEPTE																								
	SECUMAX 320	320001	4	●				●	●		●	●			●	●	●	●		●	●				●		
	SECUMAX 350	350001	6	●	●			●	●		●	●	●		●										●		
	SECUMAX 150	150001	6	●	●			●	●		●	●	●		●										●		●
	SECUMAX 145	145001	4	●				●	●		●	●	●		●												
	SECUMAX EASYSAFE	121001	7					●	●		●	●	●		●					●							
	SECUMAX OPTICUT	437	7	●				●			●			●	●	●	●	●									
	SECUMAX OPTICUT	436	7	●				●			●			●	●	●	●	●									
	SECUMAX SNITTY	43037	2					●							●		●	●									
	SECUMAX MOBILEX	45137	2-10					●						●	●	●	●	●									
	SECUMAX COUPPY	43136	3					●							●	●	●	●									
	SECUMAX POLYCUT	8500012	3					●		●		●		●									●				
	SECUMAX PLASTICUT	46912	4					●		●		●		●								●					
	SECUMAX CARDYCUT	746912	2					●		●		●		●													
	SECUMAX CARDYCUT	546912	2					●		●		●		●													
	SECUMAX TRENNEX	6200012	3					●		●		●	●	●	●	●								●	●		
	SECUMAX VISICUT	47012	3					●		●		●		●								●					

MATRIX VOOR SNIJMATERIALEN

	SECUMAX	NUMMER	SNIJ-DIEPTE	Karton: 1-laags	Karton: 2-laags	Karton: 3-laags	Karton: tot 4-laags	Goederen in zakken	Wikkel-, stretch-, krimpfolie	Reinmetaal schoonsnijden	Plakband	Kunststof strapbanden	Garen, koord	Schuim, Styropor	Folie- en papierbanen	Textiel	Gecoate folie	Geïmmeerde folie	Tapijt	Veiligheidspotbel	Leder	Rubber	Envelop	Niet geweven stoffen	Vilt	PVC	Sticker, etiket
	SECUMAX 565	565001	-	●	●			●			●	●		●	●						●				●	●	
	SECUMAX 564	564001	-	●	●			●			●	●		●	●											●	
	SECUMAX 363	363001	-	●				●			●	●		●	●												

	SECUPRO	NUMMER	SNIJ-DIEPTE	Karton: 1-laags	Karton: 2-laags	Karton: 3-laags	Karton: tot 4-laags	Goederen in zakken	Wikkel-, stretch-, krimpfolie	Reinmetaal schoonsnijden	Plakband	Kunststof strapbanden	Garen, koord	Schuim, Styropor	Folie- en papierbanen	Textiel	Gecoate folie	Geïmmeerde folie	Tapijt	Veiligheidspotbel	Leder	Rubber	Envelop	Niet geweven stoffen	Vilt	PVC	Sticker, etiket
	SECUPRO 625	625001	21	●	●	●		●	●	●	●				●	●			●		●	●		●	●	●	
	SECUPRO 625	625001	15	●	●			●	●	●	●				●	●			●		●	●		●	●	●	
	SECUPRO MARTEGO	122001	9	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●										●	
	SECUPRO MERAK	124001	9	●	●			●	●		●	●	●		●	●											
	SECUPRO MEGASAFE	116006	17	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●						●		●	●	●	
	SECUPRO MAXISAFE	10130610	16	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●								●	●		
	SECUPRO MAXISAFE	10150610	16	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●								●	●		

	SECUNORM	NUMMER	SNIJ-DIEPTE	Karton: 1-laags	Karton: 2-laags	Karton: 3-laags	Karton: tot 4-laags	Goederen in zakken	Wikkel-, stretch-, krimpfolie	Reinmetaal schoonsnijden	Plakband	Kunststof strapbanden	Garen, koord	Schuim, Styropor	Folie- en papierbanen	Textiel	Gecoate folie	Geïmmeerde folie	Tapijt	Veiligheidspotbel	Leder	Rubber	Envelop	Niet geweven stoffen	Vilt	PVC	Sticker, etiket
	SECUNORM 500	50000110	17	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●								●	●		
	SECUNORM 500	50000210	9	●	●			●	●		●	●	●		●	●											
	SECUNORM 500	50000310	5	●				●			●	●	●		●	●											
	SECUNORM 300	30000110	17	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●								●	●		
	SECUNORM 525	52500410	21	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●						●		●	●	●	
	SECUNORM 540	54000410	36	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●								●	●	●	
	SECUNORM 380	380001	73	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		●	●						●	●	●	
	SECUNORM 380	380005	73	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		●	●						●	●	●	

MATRIX VOOR SNIJMATERIALEN

	SECUNORM	NUMMER	SNIJ-DIEPTE	Karton: 1-laags	Karton: 2-laags	Karton: 3-laags	Karton: tot 4-laags	Goederen in zakken	Wikkel-, stretch-, krimpfolie	Reinmetaal schoonsnijden	Plakband	Kunststof strapbanden	Garen, koord	Schuim, Styropor	Folie- en papierbanen	Textiel	Gecoate folie	Geïmmeerde folie	Tapijt	Veiligheidspotbel	Leder	Rubber	Envelop	Niet geweven stoffen	Vilt	PVC	Sticker, etiket
	SECUNORM MIZAR	125001	15	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●											
	SECUNORM 175	175001	10	●	●			●	●		●	●	●		●												
	SECUNORM HANDY	445	9	●	●			●	●		●	●	●		●	●											
	SECUNORM 185	18500410	9	●	●			●			●	●	●		●	●											
	SECUNORM SMARTCUT	110000	12	●	●			●			●		●		●												
	SECUNORM MULTISAFE	8152	22	●	●	●			●	●	●				●			●		●	●			●	●	●	

	SECUBASE	NUMMER	SNIJ-DIEPTE	Karton: 1-laags	Karton: 2-laags	Karton: 3-laags	Karton: tot 4-laags	Goederen in zakken	Wikkel-, stretch-, krimpfolie	Reinmetaal schoonsnijden	Plakband	Kunststof strapbanden	Garen, koord	Schuim, Styropor	Folie- en papierbanen	Textiel	Gecoate folie	Geïmmeerde folie	Tapijt	Veiligheidspotbel	Leder	Rubber	Envelop	Niet geweven stoffen	Vilt	PVC	Sticker, etiket
	SECUBASE 383	383001	3-73	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		●	●							●	●	●
	SECUBASE 383	383005	3-73	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		●	●							●	●	●

	MDP-MESSER	NUMMER	SNIJ-DIEPTE	Karton: 1-laags	Karton: 2-laags	Karton: 3-laags	Karton: tot 4-laags	Goederen in zakken	Wikkel-, stretch-, krimpfolie	Reinmetaal schoonsnijden	Plakband	Kunststof strapbanden	Garen, koord	Schuim, Styropor	Folie- en papierbanen	Textiel	Gecoate folie	Geïmmeerde folie	Tapijt	Veiligheidspotbel	Leder	Rubber	Envelop	Niet geweven stoffen	Vilt	PVC	Sticker, etiket
	SECUMAX 320 MDP	32000771	4	●				●	●		●	●		●	●	●	●	●	●						●		
	SECUMAX 150 MDP	150007	6	●				●	●		●	●	●		●										●		●
	SECUMAX 145 MDP	145007	4	●				●	●		●	●	●		●												
	SECUMAX POLYCUT MDP	85007	3					●			●		●		●							●					
	SECUMAX RING-MES MDP	307	6										●		●												
	SECUNORM PROF125 MDP	120700	21	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●								●	●	●	
	SECUNORM PROF140 MDP	11900771	36	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●								●	●	●	
	SECUNORM HANDY MDP	447	9	●	●			●	●		●	●	●		●	●											
	SECUNORM SMARTCUT MDP	110700	12	●	●			●			●		●		●												

MATRIX MESJES
SECUMAX

SECUMAX			NUMMER		45		145		92043		192043		92C		13730		37010		37020		37030		37040		37044		83715		83730		13615		36010		36013		36015		36020		36030		83615		83630		3550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					roestvrij		roestvrij		met breed snijvlak, 0,40 mm		met breed snijvlak, roestvrij, 0,40 mm		Keramiek, met breed snijvlak, 0,50 mm		roestvrij, 0,30 mm		0,10 mm		0,20 mm		0,30 mm		0,40 mm		met breed snijvlak, roestvrij, 0,15 mm		roestvrij, 0,15 mm		roestvrij, T.N. 0,30 mm		roestvrij, 0,15 mm		0,10 mm		0,13 mm		0,15 mm		0,20 mm		0,30 mm		roestvrij, T.N. 0,15 mm		roestvrij, T.N. 0,30 mm		0,30 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	SECUMAX 320	32000110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

>> uitsluitend voor messen met verwisselbaar mesje

MATRIX MESJES
SECUPRO

	SECUPRO	NUMMER	99 — met breed snijvlak, 0,63 mm	199 — met breed snijvlak, roestvrij	60099 — met breed snijvlak, afgerond mespunt, 0,63 mm	60099C — Keramiek, met breed snijvlak, afgerond mespunt, 0,65 mm	60095 — met breed snijvlak, afgerond mespunt, 0,63 mm	98	92 — 0,40 mm	192 — roestvrij, 0,40 mm	92C — Keramiek, met breed snijvlak, 0,50 mm	60092 — afgerond mespunt, 0,40 mm
	SECUPRO 625	625001	○	○	●		○					
	SECUPRO 625	625095	○	○	○		●					
	SECUPRO MARTEGO	122001							●	○	○	○
	SECUPRO MERAK	124001							●	○	○	○
	SECUPRO MEGASAFE	116006	○	○	●	○						
	SECUPRO MAXISAFE	10130610	○	○	●	○						
	SECUPRO MAXISAFE	10150610	○	○	●	○						

>> uitsluitend voor messen met verwisselbaar mesje

MATRIX MESJES
SECUNORM

SECUNORM		NUMMER	852 — roestvrij, TiN 8852 — TiN 85232 — met breed snijvlak, TiN 85233 — enkel snijvlak, TiN 610 — roestvrij 5233 — enkel snijvlak 5232 — met breed snijvlak 52 — 54065 — 54045 — 0,45 mm 0,63 mm										51 — 5132 — met breed snijvlak 0,63 mm 65232 — met breed snijvlak, afgerond mespunt, 0,63 mm 65232C — Keramiek, met breed snijvlak, afgerond mespunt, 0,65 mm 99 — met breed snijvlak 199 — met breed snijvlak, roestvrij 60099 — met breed snijvlak, afgerond mespunt, 0,63 mm 60099C — Keramiek, met breed snijvlak, afgerond mespunt, 0,65 mm 54 — 61 — 0,63 mm										56 — 0,50 mm 58050 — „Tekir“ 58065 — 55 — 57 — Wolfram 5634 — afgerond mespunt 98 — 0,63 mm 58 — „Tekir“ 63 — 0,63 mm 60 — 0,63 mm 92 — 0,40 mm 192 — roestvrij, 0,40 mm 92C — Keramiek, met breed snijvlak, 0,50 mm 92043 — met breed snijvlak, 0,40 mm 192043 — met breed snijvlak, roestvrij, 0,40 mm 60092 — afgerond mespunt 0,40 mm 45 — 0,30 mm 145 — roestvrij 7940 — 0,50 mm 17940 — roestvrij 79 — 179 — roestvrij 379 — gekanteld 0,50 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	SECUNORM 500	50000110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

	SECUBASE	NUMMER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

>> uitsluitend voor messen met verwisselbaar mesje

>> uitsluitend voor messen met verwisselbaar mesje

ONZE HOMEPAGE. NU MET NIEUWE DIENSTEN.

Bij het zoeken naar het beste product gaat niets boven persoonlijk advies. Dit is een van onze sterke punten. Toch willen we in de toekomst ook op andere gebieden zo volledig mogelijk aan uw wensen voldoen, bijvoorbeeld op www.martor.com. Onze homepage kreeg niet alleen een nieuwe vormgeving, maar er is bijvoorbeeld ook een productfilter die u een nog beter overzicht van onze snij-oplossingen geeft.




Alles filteren
Welk materiaal wilt u snijden? En welke technische kenmerken moet uw veiligheidsmes hebben? Via deze twee filterfuncties komt u snel en gemakkelijk tot een selectie van passende producten. U kunt bijvoorbeeld via onze nieuwe dealerzoekfunctie een geschikte leverancier vinden.

Alles vergelijken
In ons assortiment zijn er messen die zonder twijfel erg op elkaar lijken. Daarom is een tweede blik de moeite waard. Via de productvergelijking kunt u maximaal drie snij-gereedschappen selecteren en naast elkaar zetten. Zo ontdekt u precies die productdetails die u erbij helpen het voor u passende snijgereedschap te vinden.

WWW.MARTOR.COM

ONZE BIJKOMENDE SERVICEMEDIA:
 VEILIGHEIDSPOSTERS, TRAININGSVIDEO'S ENZ.



Veiligheidsposters
 De veiligheidsposter is een kruising tussen een korte beschrijving en een gebruiksaanwijzing. Grote afbeeldingen en korte teksten tonen het optimale gebruik van onze veiligheidsmessen – en ondersteunen op die manier niet alleen de gebruiker, maar ook de werknemer die toezicht moet houden op de bedrijfsveiligheid. De posters hangen het best op plaatsen waar het van belang is: in het magazijn, de goederenontvangst, productie enz.



Messenoverzicht
 Ieder MARTOR-messenoverzicht is uniek, omdat wij het – in samenspraak met de betreffende veiligheidsexperts, bedrijfsleiders etc. – individueel voor een bedrijf maken. Het overzicht toont en beschrijft het snijgereedschap dat op dit moment gebruikt wordt. Tegelijkertijd dient het ook als gebruiksaanwijzing voor de gebruiker. In het overzicht is namelijk duidelijk beschreven welke MARTOR-messen op welk gebied en voor welk doeleinde te gebruiken zijn. Ook dat bevordert de veiligheid en efficiëntie op het werk.



Technisch specificatieblad
 Hoe lang en hoe breed is het veiligheidsmes? Welke technische kenmerken heeft het? Welke certificaten heeft het wanneer gekregen? Het technische specificatieblad beantwoordt deze en vele andere vragen.

Deze en andere servicemedia kunt u rechtstreeks bij ons opvragen, het beste via ons servicenummer. Of ga naar onze homepage waar u ze kunt downloaden. Vooral onze scholingsmaterialen, zoals de productspecifieke veiligheidsposters en trainingsvideo's, helpen de gebruiker onze veiligheidsmessen veilig en efficiënt te gebruiken.



Productflyer
 Onze belangrijkste snijgereedschappen krijgen hun eigen medium: de productflyer. Daarin vindt u in gedetailleerde vorm alles wat er te weten valt over dat bepaalde veiligheidsmes. Net als in de catalogus zijn ook hier de producten op ware grootte afgebeeld zodat u ze zich beter kunt voorstellen.




Factsheet
 We gebruiken het factsheet om individuele producten, productfamilies en andere nieuwe items in het kort voor te stellen. Dealers en klanten kunnen hier alle feiten, features en highlights in één oogopslag vinden. Toepassingsfoto's geven een voorbeeld van waar dit product uitermate geschikt voor is.



Video's
 In onze reële trainingsvideo's kunt u met de gebruiker meekijken over zijn schouder en kunt u precies zien wat hij doet. Zo leert u stap voor stap hoe u bepaalde materialen het beste snijdt, hoe u het veiligheidsmes schoonmaakt etc. Onze geanimeerde productvideo's geven een snel overzicht van de eigenschappen en voordelen van snijgereedschap van MARTOR. Ideaal om met uw mes bekend te raken, maar ook als compacte verkoopondersteuning voor onze distributiepartners.

NEEM CONTACT MET ONS OP.
EN ALLES DRAAIT OM
UW BEHOEFTE.







Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op ons servicenummer.



*alleen in bepaalde landen

TIPS UIT DE PRAKTIJK. DE MEEST VOORKOMENDE SNIJWERKZAAMHEDEN.

Alles is een kwestie van techniek. Wat voor de veiligheid van onze snijgereedschappen geldt, geldt ook voor hun optimaal gebruik. Hier zijn een paar tips hoe u nog beter kunt snijden. Daarbij hebben we ons op de meest voorkomende snijwerkzaamheden geconcentreerd.



Een venster snijden

Een kartonnen doos is een ideale transportcontainer. De enige vraag is hoe men het best aan de inhoud komt. Wanneer u de kartonnen doos verder wilt gebruiken om te bewaren, dan is het snijden van een venster aan te raden. U opent de kartonnen doos niet van boven, maar snijdt een groot gat in de zijkant. Door dit “venster” kunt u de goederen snel en gemakkelijk uitnemen. Deze manier van snijden wordt vooral in winkels gebruikt.

Deksel van de doos snijden

Wanneer u een kartonnen doos vanaf de bovenkant wilt openen, kunt u ervoor kiezen het deksel van de doos te snijden. Zoals de naam al zegt verwijdert u het deksel helemaal door aan de bovenste rand in te steken en door met uw snijgereedschap in éénmaal langs de rand te gaan. U kunt ook uw veiligheidsmes verder onderaan de zijwand aanzetten en in éénmaal helemaal rondom snijden. Het afsnijden van een deksel gebeurt bijvoorbeeld bij de goederenontvangst wanneer u de goederen uit de doos wilt halen.

Kunststof strapbanden doorsnijden

Kunststof strapbanden worden gebruikt om kartonnen dozen met een bijzonder zware vracht samen te houden, of om verschillende verpakkingen op een pallet vast te zetten. Veel van onze snijgereedschappen kunnen deze strapbanden doorsnijden. U zult zeker te maken krijgen met banden in verschillende diktes en kwaliteit. Des te steviger ze zijn, des te meer wordt aanbevolen om de riemen in een hoek van 45° aan te snijden.

Folie verwijderen

Pallets zijn in het algemeen omwikkeld met wikkel- en krimpfolie. Om deze te verwijderen vindt u ook daarvoor de gepaste snijgereedschappen in ons assortiment. Vooral degenen met een veilig verborgen mesje. Onze foliemessen hebben meestal een spitse neus waarmee u in het snijmateriaal kunt steken. U kunt ook met uw vrije hand het bovenste uiteinde van de folie vasthouden en zo een eerste aanzetpunt maken om te snijden.

Zakken openen

Voor in de levensmiddelen-, farmaceutische- en kunststofverwerkende industrie worden de grondstoffen zoals vloeistoffen, poeders of granulaten vaak geleverd in zakken. Om de papieren en kunststoffen zakken en de zakken uit samengestelde materialen te openen, gebruikt u meestal een veiligheidsmes met een langer mesje. U plaatst de zak horizontaal op een borstwering en snijdt hem aan de bovenkant open.

Schoonsnijden

In de papier- en folieverwerkende industrie is het schoonsnijden één van de meest voorkomende snijwerkzaamheden. Vaak gaat een storing in het productieproces eraan vooraf: het materiaal op rollen scheurt bij het opwickelen op de huls. Om dit opnieuw bruikbaar te maken moet u de resten papier en folie schoonsnijden, d.w.z. het best met een krachtige snede losmaken en verwijderen. Ook daarvoor vindt u bij ons het ideale veiligheidsmes dat hiervoor geschikt is.

VOOR EEN OPTIMAAL BEGRIP.
VAKTERMEN UIT DE WERELD VAN MARTOR.

A › E

Automatic blade retraction

Het mesje trekt zich in de houder terug zodra het uit het snijmateriaal komt. Voorwaarde: de schuifknop wordt niet vastgehouden. Veiligheidsmessen met automatic blade retraction noemen wij voortaan SECUNORM...

Beugel om het materiaal recht te houden

Deze beugel is bij bepaalde veiligheidsmessen direct op de greep in de buurt van de opening voor het mesje bevestigd. Hij zorgt ervoor dat het materiaal waarin u snijdt recht wordt gehouden, zodat u zonder opstop-pingen en in een optimale hoek kunt snijden.

Beveiliging

De vergrendeling voorkomt dat het mesje onbedoeld uit de houder komt. De ontgrendeling voert men in het algemeen met hetzelfde element uit.

Binnenwerk van kunststof

Voorbeeld SECUNORM HANDY: het volledige binnenste deel van een snijgereedschap dat u moet uittrekken voor de mesjeswissel, noemen we het binnenwerk van kunststof.

Comfort

De nuttige eigenschappen van een snijgereedschap, zoals de ergono-mische vorm of de gemakkelijke en veilige mesjeswissel, verhogen uw comfort tijdens het gebruik.

Drie-in-één activator

Voorbeeld SECUNORM MIZAR: Dit mes met tanggreep beschikt over een unieke drie-in-één activator. Hiermee kunt u niet alleen het mesje vergrendelen en ontgrendelen, maar ook het mesje veilig vervangen.

Drie-in-één meskop

Voorbeeld SECUMAX 150: het beschikt over een aparte meskop die voor drie toepassingen geschikt is: snijden, schrapen, ritsen.

Eenzijdig/dubbel snijvlak

Naargelang het snijvlak maar op één zijde of op beide zijden aange-scherpt is, noemen we dit een éénzijdig of dubbel snijvlak.

Ergonomische vorm

Wanneer een snijgereedschap zo gemaakt is dat het bijzonder goed in de hand ligt, dan spreken we van een "ergonomische vorm" of "ergonomisch gevormd".

F › M

Fully automatic blade retraction

Het mesje trekt zich in de greep terug zodra het uit het snijmateriaal komt, zelfs wanneer de schuifknop (of squeeze-grip) vastgehouden wordt. Veiligheidsmessen met fully automatic blade retraction noemen wij voortaan SECUPRO...

Gemonteerd mesje

Het mesje waarmee het snijgereedschap normaal gezien geleverd wordt, is het gemonteerd mesje. Er kunnen echter nog meer messen gemon-teerd worden. Deze noemen wij optionele mesjes.

Glijvoetje

Bij enkele van onze veiligheidsmessen met veilig verborgen mesje mondt de greep uit in een glijvoetje. Zoals de naam al zegt, glijdt het voetje met zijn onderkant bijzonder soepel over het snij-oppervlak. Op hetzelfde moment wordt via de bovenkant van het glijvoetje het snijmateriaal naar het mesje geleid.

Houder

De greep is de belangrijkste component van onze snijgereedschappen. Aan de houder bevinden zich de schuifknop, squeeze-grip, knoppen enz. In de houder zit bijvoorbeeld het mesje of het mechanisme verborgen dat het mesje terugtrekt.

Kwaliteitsmesjes

Alle mesjes van MARTOR zijn kwaliteitsmesjes. Toch zijn er ook hier verschillen in kwaliteit die we specifiek communiceren, zoals roestvrij of TiN-gecoat.

Mes met squeeze-grip

Actuele voorbeelden: SECUPRO 625, SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK en SECUNORM MIZAR. Alle snijgereedschappen horen bij de jonge productfamilie van innovatieve messen met squeeze-grip. Aan de onderkant van de houder vindt u – net als bij een tang – een soe-pele squeeze-grip waarmee u het mesje bijzonder gemakkelijk kunt vervangen of verwisselen.

Mesafdekplaatje

Het mesafdekplaatje is het kleine plaatje dat op het mesje ligt. Samen met de meshouder houdt deze het mesje op zijn plaats. Bij veel snij-gereedschappen moet u het mesafdekplaatje optillen om het mesje te verwisselen.

We willen dat u onze producten veilig en efficiënt gebruikt. Dit is des te gemakkelijker wanneer u ons en onze snijgereedschappen beter begrijpt. Daarom hebben we een woordenlijst voor u opgesteld. Daarin vindt u de technische termen duidelijk uitgelegd die wij altijd gebruiken.

M

Meshouder

Het mesje rust op de meshouder. Daar wordt het mesje door één of meerdere nokken op zijn plek gehouden. Sommige meshouders beschik-ken bovendien over een kleine magneet om het mesje bij het wisselen extra te beschermen.

Mesjescategorie

Een bepaalde bovengroep van mesjes noemen we de mesjescategorie. De naamgeving is afkomstig van de vorm (bijv. trapeziummesje, haak-mesje, enz.), het toepassingsgebied (bijv. industrieel mesje) of de functie (bijv. schraapmesje, ontbraammesje).

Mesjestoegang

Bij onze veiligheidsmessen met veilig verborgen mesje noemen wij de afstand tussen de houder en de neus de mesjestoegang. Die is altijd smal genoeg zodat uw vinger er niet in past, maar tegelijkertijd breed genoeg om bepaalde snijmaterialen te kunnen bewerken.

Mesjeswissel

De meeste van onze snijgereedschappen zijn universele messen. Wij hebben de mesjeswissel zo gemakkelijk, veilig en comfortabel mogelijk gemaakt zodat u zich daarbij niet kunt verwonden en zodat er geen mesjes verloren gaan bij het vervangen.

Mesklem

Om ervoor te zorgen dat het mesje niet losraakt, wordt het door de mesklem gefixeerd. De mesklem bestaat doorgaans uit een boven-liggend element (het mesafdekplaatje) en een onderliggend element (meshouder).

Mesopening

De mesopening bevindt zich aan de voorzijde van de houder. Hier komt het mesje uit de houder of gaat het weer terug in de houder.

Messen voor promotionele doeleinden

Van vele van onze snijgereedschappen bestaat er ook een variant voor promotionele doeleinden. Zonder MARTOR-logo, maar in plaats daar-van voldoende ruimte voor uw logo of profiel. Hiermee geeft u klanten, vrienden en partners een promotieartikel met een hoge praktische waar-de en lange levensduur.

Meswisselknop

Bij bepaalde veiligheidsmessen kunt u op een mesjeswisselknop drukken om de mesjeswissel te beginnen.

M › P

Metaaldetecteerbaar

De productfamilie van de MDP-messen is speciaal ontworpen voor "ge-voelige" branches, zoals de levensmiddelen- en farmaceutische industrie. De afkorting MDP staat voor "metal detectable plastic". MARTOR-messen die gemaakt zijn van deze speciale, hoogwaardige kunststof kunnen door de metaaldetector gedetecteerd en zo eruit gefilterd worden, wan-neer ze onbedoeld in het productieproces zijn beland. Op deze manier kunnen storingen en verontreinigingen door zelfs de kleinste kunststof deeltjes worden vermeden.

Neus

Alleen bij onze veiligheidsmessen met veilig verborgen mesje vindt u een neus. Samen met de houder schermt deze betrouwbaar het mesje af. De neus is in de meeste gevallen spits genoeg om het insteken voor u gemakkelijker te maken – maar tegelijkertijd toch zo afgerond, dat de gebruiker zich er niet aan kan snijden.

Oog

Het oog bevindt zich achteraan de houder. Met behulp van dit oog kunt u uw snijgereedschap op een veilige plek ophangen. Of u kunt een touwtje door het oogje doen en hieraan uw MARTOR-mes ophangen.

Optioneel mesje

Bijna al onze veiligheidsmessen kunt u desgewenst voorzien van een ander MARTOR-mesje. Dit optionele mesje kan bijv. een haakmesje zijn (in plaats van het gemonteerde trapeziummesje). Het kan ook roestvrij of van een TIN laag voorzien zijn. Het kan ook afgeronde hoeken of botte punten hebben. Dit is – met de ca. 200 mesjes die wij in assortiment hebben – maar een kleine selectie van mogelijke variaties.

Plakbandritser

Sommige van onze snijgereedschappen hebben bovendien een plakban-dritser. Voorbeelden: SECUMAX 320. Het gaat hier om een beweegbaar metalen plaatje met twee verschillende ritsdiepten.

Productcategorie

Een bepaalde bovengroep van snijgereedschappen noemen we product-categorie. Daarvan hebben we er drie: 1. veiligheidsmessen, 2. cutters, 3. speciale messen (scalpels, ontbraammessen, schrapers enz.).

Productfamilie

Een subgroep van snijgereedschappen die een specifiek kenmerk delen, noemen we een productfamilie. Deze producten kunnen ook in verschil-lende productcategorieën te vinden zijn. Voorbeelden zijn: MDP-messen, wegwerpmesjes, messen voor promotionele doeleinden, messen met tanggrip enz.

VOOR EEN OPTIMAAL BEGRIP.
VAKTERMEN UIT DE WERELD VAN MARTOR.

S › V

Schuifknop

De meeste van onze veiligheidsmessen die over automatic of fully auto-
matic blade retraction mesjes beschikken, zijn uitgerust met een schuif-
knop. Door de schuifknop naar voor te drukken, zet u het mesje in de
snijpositie.

SECUBASE

SECUBASE is bij ons de productgroepnaam van al het snijgereedschap
dat een optionele veiligheid biedt. SECUBASE-veiligheidsmessen hebben
meestal opties met blade retraction en een vast mesje waaruit de ge-
bruiker kan kiezen.

SECUMAX

SECUMAX is bij ons de naam voor de productgroep van al het snijgereed-
schap dat de hoogste graad van werkveiligheid biedt. SECUMAX-veilig-
heidsmessen beschikken doorgaans over een verborgen mesje, dat noch
bij de gebruiker, noch bij de verpakte producten in de buurt komt.

SECUNORM

SECUNORM is bij ons de naam voor de productgroep van al het snijge-
reedschap dat een hoge graad van werkveiligheid biedt. SECUNORM-vei-
ligheidsmessen beschikken doorgaans over automatic blade retraction
om de gebruiker te beschermen tegen snijwonden.

SECUPRO

SECUPRO is bij ons de naam voor de productgroep van al het snijgereed-
schap dat een zeer hoge graad van werkveiligheid biedt. SECUPRO-veilig-
heidsmessen beschikken doorgaans over fully automatic blade retraction
om de gebruiker te beschermen tegen.

Snij-oplossingen

Onze producten, prestaties en diensten zijn samen de garantie voor
veilige snij-oplossingen. Onze oplossingen zijn altijd afgestemd op een
specifiek “snijprobleem” bij u ter plaatse, bijvoorbeeld een bepaalde snij-
toepassing, een speciale snij-omgeving en/of een speciaal snijmateriaal.

Snijdiepte

De snijdiepte geeft aan hoe diep het mesje in het snijmateriaal dringt.

Snijkanaal

Terwijl de “mesjestoegang” het gebied tussen de greep en de punt van
het mes omvat en tot aan het begin van het verborgen liggende mesje
reikt, loopt het snijkanaal nog verder. Bijvoorbeeld de SECUMAX 350: met
snijkanaal bedoelt men het volledige traject dat het te snijden materiaal
aflegt wanneer het met het mes in contact komt. Van de “toegangs-
poort” tussen de greep en de punt via het mesje tot de daarachter lig-
gende schede van kunststof. En: hoe smaller het kanaal, des te gemak-
kelijker gaat het snijden.

S › V

Snijmateriaal

Met uw snijgereedschap bewerkt u het snijmateriaal. Datgene wat u
daarmee bijzonder goed kunt snijden, valt onder de “hoofdsnijmateria-
len”. Met “secundaire snijmaterialen” bedoelen we materialen die u met
uw MARTOR-mes eveneens kunt snijden, maar daar niet speciaal voor
ontworpen is.

Snijvlak

Het geslepen gedeelte van het mesje noemen wij het snijvlak. Wanneer
we alleen maar het uiteinde van het snijvlak bedoelen, spreken we over
mespunt.

Snijwijzen

Met Snijtoepassing beschrijven wij hoe of waarvoor de gebruiker zijn
snijgereedschap gebruikt. Voorbeelden zijn hier: snijden door trekkende
beweging, snijden door druk, krachtsnede of zaagsnede. Anderzijds
kan de snijwijze echter ook het resultaat van het snijden zijn, voorbeeld
“snijden van een venster” of “deksel van de doos snijden”.

Soft grip

De zachte laag kunststof die een greep bijzonder antislip maakt, om-
schrijven we als soft grip.

Squeeze-grip

Bij onze messen met tanggrip wordt het mesje niet door een schuifknop,
maar door een squeeze-grip in werking gesteld. Om dit te doen moet u
de squeeze-grip aan de onderkant indrukken.

TiN-coating

TiN staat voor titanium nitride, een chemische verbinding van titaan en
stikstof. Dit materiaal wordt gekenmerkt door een zeer hoge hardheid
en corrosiebestendigheid. Voor onze met TiN gecoate messen bete-
kent dit minder slijtage en een langere levensduur bij een constant
hoge scherpte.

Veilig verborgen mesje

Het snijgereedschap is zo gemaakt dat het mesje naar buiten toe afge-
schermd is. Gevolg: een hoge graad van bescherming tegen snijwonden
en schade aan producten. Veiligheidsmessen met verdekt liggend mesje
noemen wij voortaan SECUMAX...

V › W

Veiligheidsmessen

Ook al hebben we nog andere hoogwaardige snijgereedschappen in ons
assortiment; veiligheidsmessen zijn onze kerncompetentie. Onze veilig-
heidsmessen heten zo omdat ze over een betrouwbare beveiligingstech-
nologie beschikken: het automatisch of volautomatisch terugtrekken
van de mesjes en het veilig verborgen mesje. Door het gebruik van onze
veiligheidsmessen kan het aantal snij-ongevallen aanzienlijk worden
verminderd.

Veiligheidsniveau

We onderscheiden vier veiligheidsniveaus: optionele veiligheid (blade
retraction en vergrendeling), hoge veiligheid (automatic blade retraction),
zeer hoge veiligheid (fully automatic blade retraction) en hoogste veilig-
heid (veilig verborgen mesje).

Veiligheidstechniek

Onze veiligheidstechnieken zijn: handmatige blade retraction (alleen bij
overige messen), automatic blade retraction (SECUNORM), fully automatic
blade retraction (SECUPRO), het verborgen mesje (SECUMAX) en optionele
veiligheid (SECUBASE).

Voor rechts- en linkshandigen

Wanneer een mes net zo goed door rechtshandigen als door linkshandi-
gen kan worden gebruikt, duiden we dat in de genoemde vorm aan.

Wanddikte

Enkele van onze papier- en foliemessen zijn zo delicaat dat wij bij de ma-
ten niet spreken over “breedte”. In plaats daarvan geven we de wanddik-
te van de greep aan, die bijvoorbeeld 2 of 3 mm is en gemaakt voor het
snijden in dunne stroken en smalle tussenruimten.

Wegwerpmesjes

Bij onze wegwerpmesjes kunt u de mesjes niet vervangen. U kunt ze na
gebruik heel eenvoudig bij het niet-recycleerbare afval gooien.

2

2 maal/4 maal bruikbaar mesje

Kan men het mesje draaien en daardoor meerdere keren gebruiken, dan
spreken we van een tweemaal of viermaal bruikbaar mesje.

» Voor legenda hier openvouwen!

ONZE PICTOGRAMMEN.
ALLE EIGENSCHAPPEN
IN ÉÉN OOGOPSLAG.

Ons pictogramstelsel helpt u bij het snel oriënteren en zorgt ervoor, dat u de zinvolle eigenschappen voor uw snijtoepassing meteen kunt zien.

TECHNISCHE KENMERKEN

Hoogste veiligheid

Optionele veiligheid

Plakbandritser

Voor rechts- en linkshandigen

Soft grip

Metaaldetecteerbaar

Beveiliging

Zeer hoge veiligheid

Hoge veiligheid

Hoogste slijtvastheid

Bijzonder ergonomisch

Oogje om te bevestigen

röntgendetecteerbaar

Voor extreme omstandigheden

Hoge slijtvastheid

Ergonomisch

Geschikt voor promotionele opdruk

Volledig metalen

Om precies te snijden

Trapeziummesje afgerond

2-voudig snijvlak

Mesjeswissel met gereedschap

Keramisch mesje te gebruiken

Roestvrij

Snijdiepte

4-voudig snijvlak

Mesjeswissel zonder gereedschap

Vervangmesjes in de greep

Met TiN bekleed

Snijlengte

Geen mesjeswissel

Veilige mesjeswissel (dankzij magneet)

Schraapbereik

Kartelmesje

DE BELANGRIJKSTE SNIJMATERIALEN

Karton: 1-laags

Karton: tot 4-laags

Rolmateriaal schoonsnijden

Garen, koord

Textiel

Gelamineerde folie

Niet geweven stoffen

Veiligheidsgordel

Karton: tot 2-laags

Goederen in zakken

Plakband

Schuim, Styropor

Rubber

Tapijt

Vilt

Leder

Karton: tot 3-laags

Wikkel-, stretch-, krimpfolie

Kunststof strapbanen

Folie- en papierbanen

Gecoate folie

Envelop

PVC

Kunststof braam

TOEBEHOREN

Box voor gebruikte mesjes

Gordeltasje S, M, L

Container voor gebruikte mesjes

MDP-Testkaartenset

Veiligheidsschroef-sleutel EASYSAFE

MEDIA

Product video

Training video

Dankzij deze pictogrammen ziet u meteen of er een compacte productvideo en/of trainingsvideo is. U krijgt direct toegang tot de productvideo via de QR-code die naast het product is afgebeeld. Alle andere media van MARTOR vindt u op www.martor.com.

CONTACT

MARTOR KG
Lindgesfeld 28
42653 Solingen
Germany
www.martor.de

MARTOR levert zijn producten in meer dan 70 landen. Onze producten worden in talrijke landen door onze partners verkocht. Andere leveranciers over de hele wereld vindt u op www.martor.com onder "dealers".

EUROPA

MARTOR sàrl (Onderdeel van de MARTOR-ondernemingsgroep)
Frankrijk
www.martor.fr

MARTOR UK Limited
Groot-Brittannië, Ierland
www.martor.co.uk

Akta Trading Holland B.V.
Nederland
www.martor.nl

RONOX S.C. Joanna Rozanski - Pawel Rozanski
Polen
www.ronox.pl

MARTOR Direct ESPANA, S.L.
Spanje, Marokko, Portugal
www.martor.com

Tomas Svitek - ARANGO
Tsjechië, Slowakije
www.arango.cz

PROTEKTOR 2001 Kft.
Hongarije
www.protektor2001.hu

AUSTRALIË

MARTOR Australia
Australië, Federale Staten van Micronesia, de Marshalleilanden, Nauru, Nieuw-Zeeland, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Salomonseilanden, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Samoa
www.martoraustralia.com.au

AMERICA

MARTOR USA (Onderdeel van de MARTOR-ondernemingsgroep)
VS, Canada
www.martorusa.com

BIOSEIF SRL
Argentinië, Brazilië, Chili, Uruguay
www.bioseif.com.ar

Frago Corporativo S.A. de C.V.
Mexico, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Colombia, Peru, Venezuela
www.martor.com

ASIA

Magen-Optic Ltd.
Israël
www.magenoptic.co.il

Mira Is Sagligi Mak Enerji Ltd.Sti
Turkije
www.mirais.com.tr

FIJNE AFWERKING: SERVICE EN ADVIES VAN MARTOR.

Wat onze snij-oplossingen nog veiliger maakt? Ons advies. Wij staan altijd voor u klaar en helpen u met toepassingsvoorbeelden, opleidingsmateriaal en natuurlijk ook graag persoonlijk advies.

De volgende informatie vindt u op onze website: www.martor.com



In een oogopslag: onze veiligheidsaffiches beelden de belangrijkste functies en de correcte toepassing af, ideaal voor uw werkplek.



Van de eerste snede tot het vervangen van het mesje: door onze video's krijgt u een idee hoe en waarvoor u onze messen kunt gebruiken.



Alles wat u weten wilt: afmetingen, eigenschappen, bijzonderheden en meer over het product vindt u op de productspecificatiebladen.



Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op ons servicenummer.

Wilt u altijd op de hoogte blijven?
Volg ons dan op:



XING



LinkedIn



YouTube